

Accesorios

Walkie-Talkie
Material Eléctrico
Lámparas y Linternas
Soportes
Telemandos
Informática
Teléfonos
Salud y Bienestar
Ocio y Hogar
Audio

Electrónica.
Molgar

Catálogo de Accesorios
Accesorios para el Hogar
Salud y Bienestar



WALKIES

pag 2

MATERIAL
ELÉCTRICO

pag 10

LÁMPARAS Y
LINTERNAS

pag 14

ACCESORIOS
vol 3

SOPORTES

pag 31

TELEMANDOS

pag 44

SALUD Y
BIENESTAR

pag 82

AUDIO

pag 124

INFORMÁTICA

pag 59

TELÉFONOS

pag 63

OCIO Y
HOGAR

pag 104

Walkie-Talkie

HABLA CON TU GRUPO
CONEXION DE VARIOS
TERMINALES

COMUNICACIÓN GRATUITA

FÁCILES DE USAR

Alecto

Auriculares para WALKIE TALKIE

FRH-10

Alecto



AUR823

Auricular neumático para Walkie-Talkies

- Color Negro
- Nota Para Walkie-talkies tipo PMR-446

Microfono auricular manos libres neumático PTT/VOX para uso con walkie-talkies.

- Auricular ergonómico de silicona reemplazable.
- Micrófono integrado
- Circuito PTT / VOX
- Conector jack de 2,5 mm de 3 vías

Especificaciones:

- Impedancia: 32 Ohm
- Sensibilidad: 85 + 5 dB
- Respuesta de frecuencia: 20-20,000 Hz

Conjunto de 2 walkie-talkies 6 canales 3kms



FR-07

WALKIE024VE



FR-06

WALKIE024

Alecto

- Alcance 3 Kms
- Canales 6 Canales
- Bandas frecuencia PMR446
- Conjunto 2 Walkies
- Auricular Sin toma de auricular
- Batería Pilas o baterías recargables AAAx3, no incluidas
- Nota Indicador de canal por color en pantalla luminosa

Walkie-talkies serie económica de Alecto ideales para hooby o profesionales, les ofrece unas prestaciones excelentes para comunicarse libremente en distancias de hasta 3 kilómetros. Utilizan el estándar PMR446 y por tanto pueden utilizarse en combinación con todos los otros modelos de la marca compatibles con este estándar. Funcionan con 3 pilas alcalinas o baterías recargables tipo AAA. Las baterías tienen una autonomía de hasta 3 horas de emisión y aproximadamente 6 días en espera.

Especificaciones:

- 6 canales
- Frecuencia PMR(446MHz)
- Alcance de hasta 3km
- Ajuste de volumen
- Indicación de canales mediante cambio de color en indicador luminoso LED

MOTO T40



WALKIE011

Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 4Kms

- Alcance 4 Kms
- Canales 8 Canales
- Bandas frecuencia PMR446
- Conjunto 2 Walkies
- Auricular Sin toma de auricular
- Batería Pilas AAAx3, No incluidas
- Color Rojo y Negro
- Tamaño 165,0x55,0x30,0mm

FR-14



WALKIE021

Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 5kms

- Alcance 5 Kms
- Canales 8 Canales
- Bandas frecuencia PMR446
- Conjunto 2 Walkies
- Auricular Sin toma de auricular
- Batería pilas AAAx3, No incluidas
- Color Negro
- Tamaño 140,0x50,0x30.0mm

FR-12



WALKIE026

Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 5kms

- Alcance 5 Kms
- Canales 8 Canales
- Bandas frecuencia PMR446
- Conjunto 2 Walkies
- Auricular Sin toma de auricular
- Batería Pilas o baterías recargables AAAx3, no incluidas
- Tamaño 150,0x50,0x35,0mm

MOTO-T50



WALKIE012

Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 6Kms

- Alcance 6 Kms
- Canales 8 Canales
- Bandas frecuencia PMR446
- Conjunto 2 Walkies
- Auricular Sin toma de auricular
- Batería Pack de baterías 4,8V tipo BAT1146
- Color Gris y Blanco
- Tamaño 165,0x55,0x35,0mm

Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 7kms



FR-26

WALKIE022

Naranja y negro



FR26ZT

WALKIE022NG

Negro

Alecto

- Alcance 7 Kms
- Canales 8 Canales
- Bandas frecuencia PMR446
- Conjunto 2 Walkies
- Auricular Con toma de auricular Jack 2,5mm
- Batería Baterías recargables AAAx3, incluidas
- Tamaño 150,0x55,0x30,0mm
- Nota Con base de carga

Esta serie de walkie-talkies Alecto son ideales para comunicarse libremente en distancias de hasta 7 kilómetros. Como todos los walkie-talkies Alecto utilizan el estándar PMR446 y por tanto pueden utilizarse en combinación con todos los otros modelos de la marca compatibles con este estándar. El cuerpo de los walkie-talkies tiene un diseño resistente que lo hace especialmente adecuado para entornos de trabajo como construcciones, almacenes, talleres, etc. también son aptos para vacaciones, excursiones, comunicación entre coches que realizan una misma ruta, etc. Incluyen baterías recargables y soporte con función de cargador inteligente que hace que la carga de batería sea tan sencillo como colocar los walkie-talkies sobre el soporte. Una vez cargadas por completo, las baterías tienen una autonomía de hasta 3 horas.

Especificaciones:

- 8 canales
- Frecuencia PMR (446MHz)
- Alcance de hasta 7km
- Pantalla retroiluminada LCD
- Roger Beep
- Indicador de batería baja
- Entrada de auriculares
- Ajuste de volumen
- Escaneo de canales
- Clip para cinturón.
- Soporte de carga de baterías

Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 7kms



FR-70

WALKIE023NJ

Naranja y negro



FR-60

WALKIE023

Azul y negro



- Alcance 7 Kms
- Canales 8 Canales
- Bandas frecuencia PMR446
- Conjunto 2 Walkies
- Auricular Con toma de auricular Jack 2,5mm
- Batería Pack de baterías recargables 4,8V tipo BAT1063
- Nota Con función de vibración y base de carga

Estos walkie-talkies tiene un diseño resistente que lo hace especialmente adecuado para entornos de trabajo agresivos como construcciones, almacenes, talleres, etc. también son aptos para vacaciones, excursiones, comunicar entre coches realizando la misma ruta, etc. Los wakie-talkies Alecto utilizan el estandar PMR446 y por tanto pueden utilizarse en combinación con todos los otros modelos de la marca compatibles con este estandar. Incluyen baterías recargables y soporte confunción de cargador inteligente que hace que la carga de baterías sea tan sencillo como colocar los walkie-talkies sobre el soporte. Una vez cargadas por completo, las baterías tienen una autonomía de hasta 2,5 horas de emisión y aproximadamente 2 días en espera.

Especificaciones:

- 8 canales
- Frecuencia PMR(446MHz)
- Alcance de hasta 7km
- Pantalla retroiluminada LCD
- Rastreo de canales
- Función VOX (Activación automática mediante la voz)
- Indicador de batería baja
- Entrada de auriculares
- Ajuste de volumen
- Cronómetro
- Bloqueo de botones
- Clip para cinturón
- Soporte de carga de batería

FR-76



WALKIE027

Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 7kms

- Alcance 7 Kms
- Canales 8 Canales
- Bandas frecuencia PMR446
- Conjunto 2 Walkies
- Auricular Con auriculares incluidos
- Batería Pack de baterías recargables incluidas
- Color Negro
- Nota Con función de vibración, base de carga y maletín



Maletín de transporte

FR-58



WALKIE029

Conjunto de 2 walkie-talkies 8 canales 7kms

- Alcance 7 Kms
- Canales 8 Canales
- Bandas frecuencia PMR446
- Conjunto 2 Walkies
- Auricular Con toma de auricular Jack de 2,5mm
- Batería Baterías recargables AAAx3, incluidas
- Color Negro
- Tamaño 160,0x60,0x30,0mm
- Nota Con función de vibración y base de carga



Conjunto de 4 walkie-talkies 8 canales 8kms



Maletín de transporte

FRG-148

WALKIE025

Alecto

- Alcance 8 Kms
- Canales 8 Canales
- Bandas frecuencia PMR446
- Conjunto 4 Walkies
- Auricular Toma de auricular por Micro USB
- Batería Baterías recargables ion-litio tipo BAT1346 incluidas
- Color Negro
- Tamaño 170,0x50,0x30,0mm
- Nota Con función de vibración, base de carga y maletín


Conjunto de 4 walkie-talkies con base de carga y canales de comunicación directa y de grupo. Ideal para su uso en eventos, fábricas, campamentos, comunicaciones de corta distancia, etc.

Incluye:

- 2x auriculares con botones de llamada individual y de grupo
- Base de carga para 4 aparatos
- Adaptador de corriente
- 4x Batería 3,7V/1500mAh Li-ion
- Maleta de almacenamiento

Especificaciones

- 8 canales, 38 CTCSS y 83 subcanales DCS
- Frecuencia PMR (446MHz)
- Alcance de hasta 8km
- Pantalla retroiluminada LCD
- Función de escaneo de canales
- Llamadas individuales a través de 4 botones separados
- Llamada de grupo mediante el botón PTT
- 10 grupos con 4 usuarios por grupo
- Función VOX de activado automático
- Vibrador
- Bloqueo de teclado
- Beep de Roger
- Control de ajuste de volumen
- Indicador del nivel de la batería
- Conector para auriculares micro-USB
- Linterna integrada
- Autonomía de 4 días en espera y más de 3 horas en uso



ASL-200



HOG021

Kit solar con 3 lámparas para jardín

Kit solar con 3 lámparas LED para jardín o lugares donde no se disponga de instalación eléctrica como cobertizos, áticos, terrazas, etc.

Este conjunto está compuesto por

- Placa solar.
- Convertidor con batería y carcasa estanca para exterior resistente a las salpicaduras.
- 3 Portalámparas para uso exterior.
- 3 Lámparas LED.

Especificaciones:

- Placa solar 12V/10W
- Cables de porta lámparas de 2,5m x3 con interruptor de paso.
- Lámparas LED de 12V/2,7W con casquillo E27.
- Unidad de control con regulador de carga de panel solar, 2 salidas de 12V y una salida de USB 5V/1,5A.



SP-440 USB



CAR500

Cargador 2xUSB 5V/2A con 2xToma de red 250V/2,5A 1250W

Adaptador de red una entrada a dos salidas Europa y 2 salidas de USB 5V.

Especificaciones:

- Producto: Cargador USB x2 y 2 hembras Europa 1250W máx.
- Voltaje de entrada: 230Vca.
- Voltaje de salida: USB 5V/2000mA x2
- Tamaño: 83,5x94,5x27,5mm.

arcas®



CAR232

Cargador 2xUSB 5V/2A con schuko hembra compartido

- Voltaje de entrada 110-240Vca
- Corriente de carga USB x2, 5V/2000mA
- Aplicación Cargador USB x2, con hembra schuko compartido
- Tipo Mural
- Tecnología NI-MH, Li-ion, Li-Polímero
- Tamaño 125,0x72,0x54,0mm



EM-16



¿Alguna vez ha sentido curiosidad por saber cuál es el consumo eléctrico de sus aparatos ?

MEL126

Monitor de consumo eléctrico

Este pequeño aparato le mostrará rápida y fácilmente el consumo y el gasto que realizan los aparatos que se conecten a través de él. Introduzca el coste por KWh y conecte el monitor entre la toma de corriente y el aparato que desee comprobar. El monitor le mostrará el consumo, así como el coste económico a lo largo del tiempo de uso. Esto le dará una visión real del coste de sus aparatos eléctricos y podrá tomar medidas para ahorrar en su factura.

Especificaciones:

- Producto: Monitor de consumo eléctrico.
- Aplicación: Comprobación de consumo KWh y costo en euros.
- Potencia: 250V/16A.
- Color: Blanco



TS-324



MEL125

Programador analógico diario

- Producto Programador analógico diario, pasos de 15 minutos, 24h
- Potencia 3500W/16A/250V
- Color Blanco

Programador temporizador analógico diario 24 horas, ideal para aquellos casos que se requiera una conexión o desconexión de un aparato periódicamente, (máximo 8 conmutaciones por día). Este programador se puede ajustar en intervalos de 15 minutos durante las 24 horas. Potencia máxima de conmutación 230V/16A/3500W. Solo para uso en interiores.



PROGRAMADORES ELÉCTRICOS

APTO PARA ILUMINACIÓN Y APARATOS ELÉCTRICOS

AHORRO ENERGÉTICO

USO SENCILLO

PROTECCIÓN DE NIÑOS

TS-121



MEL025

Programador analógico diario

Programador temporizador analógico diario 24 horas, ideal para aquellos casos que se requiera una conexión o desconexión de un aparato periódicamente. Este programador se puede ajustar en intervalos de 30 minutos durante las 24 horas. Potencia máxima de conmutación 230V/4A/3680W. Solo para uso en interiores.

MEL024 Pack de 2 unidades

MEL023 Pack de 3 unidades

ANALÓGICO



DTS-814



MEL026

Programador digital diario y semanal

Programador temporizador digital diario y semanal 24 horas, ideal para aquellos casos que se requiera una conexión o desconexión de un aparato periódicamente por día, semana o día de la semana. Este programador admite 20 programaciones por día, semana o día de la semana durante las 24 horas. Potencia máxima de conmutación 230V/1800W. Solo para uso en interiores.

DIGITAL



Lámparas y Linternas



FC-02

FYSIC

LIN090

Luz LED magnética portátil tipo pinza

- **Tipo** Luz LED pinza magnética
- **Iluminación** 1 LED alta luminosidad, 15 lumen
- **Alimentación** Pilas CR2032x2, incluidas
- **Nota** Resistente al agua IPx4
- **Tamaño** 80,0x33,0x18,0mm

Esta pequeña luz LED magnética y portátil le permitirá iluminar en cualquier parte permitiéndole mantener las manos libres usando su cierre magnético con el que puede colocarla fácilmente en casi cualquier parte.

Luz LED de diseño simple y práctico, fácil de llevar y colocar en cualquier lugar. Muy útil para su uso en interiores y exteriores gracias a su cuerpo de goma que la hace resistente al agua IPX4. La luz LED que incorpora es de alta luminosidad (15 lúmenes).

Especificaciones:

- Luz fuerte y brillante de 15 lúmenes.
- Compacta y fácil de llevar.
- Colocación fácil por su imán.
- Hasta 9 horas de funcionamiento.
- Funciona con 2 pilas tipo CR2032 (incluidas).



arcas®



LIN088

Conjunto de 2 luces LED para bicicleta roja y blanca

Conjunto de luces LED roja y blanca ideales para colocar en la parte delantera y trasera de una bicicleta. El cuerpo de goma de estas luces y su forma especial permite colocarlas en infinidad de sitios tales como manillares de bicicleta, cinturones, mochilas, llaveros, trípodes, etc.

Tres posiciones de funcionamiento, luz fija, intermitencia rápida, intermitencia lenta.



Camelion



LIN060

Linterna tipo lápiz

- Tipo Linterna tipo lápiz
- Iluminación Lámpara bulbo de larga duración
- Alimentación 2 Pilas AAA/LR03 Incluidas
- Nota Fabricada en aluminio
- Tamaño 138,0x13,0mm

AN-MANN®



ANS1183

Puntero láser, linterna LED, bolígrafo y lápiz PDA

- Tipo Puntero láser tipo lápiz
- Iluminación LED + LED Láser Rojo 1mW, Clase 2, alcance 500m
- Alimentación 3 Pilas LR41
- Nota 4:1, Linterna, Puntero Láser, bolígrafo y lápiz PDA
- Tamaño 150,0x10,0mm

FL-603
Pro'sKit®



HRV6649

Linterna LED con extremo flexible

- Tipo Lámpara flexible para accesos difíciles
- Iluminación Lámpara de LED, 11.000mcd
- Alimentación 3 Pilas AAA (No incluidas)
- Nota Cuerpo de aluminio
- Tamaño Flexo 345,0x5,0mm, mango 175,0x15,0mm

Linterna provista de un brazo flexible de 345mm de largo que puede adoptar cualquier forma para llegar a cualquier lado y permitiendo ser colocada alrededor de la nuca para poder utilizarla sin manos.

La brillante luz LED ilumina incluso las áreas más estrechas.

Interruptor de dos funciones por presión ON-OFF.

Cuerpo fabricado en resistente aluminio anodizado.

FL-516
Pro'sKit®



LIN045

Linterna de aluminio con 9 LED de alta intensidad

- Tipo Linterna de bolsillo Profesional, color Verde
- Iluminación 9 LEDs Blancos alta luminosidad
- Alimentación 3 pilas AAA/LR03 (No incluidas)
- Nota Fabricada en aluminio
- Tamaño 92,0x27,0mm

Linterna de aluminio compacta de gran durabilidad, resistente al agua y tamaño compacto ideal para acampadas, excursiones, tareas de mantenimiento, pesca nocturna, etc. Ofrece una gran duración de las baterías e intensidad de iluminación.

arcas®



LIN074

Linterna con zoom 1 LED 1W

- Tipo Linterna con cuerpo de plástico ligero
- Iluminación 1 LED alta luminosidad, 70 Lumen
- Alimentación 3 Pilas LR03/AAA, incluidas
- Nota Función de zoom, correa transporte
- Tamaño 108,0x35,0x28,0mm

1 led blanco de alta potencia. Luz clara y brillante. Ergónica y fácil de transportar. Ideal para camping, hogar, talleres, garajes, etc.

Linternas LED para seguridad con carga continua

Linterna LED para seguridad con sistema inteligente de carga de batería por inducción, siempre está cargada y preparada para su uso. Se enciende automáticamente cuando se retira de la base de carga o se produce un corte de corriente eléctrica, muy conveniente en caso de apagones.

Pequeño indicador LED, ideal para su localización en la oscuridad en dormitorios de niños y pasillos.

Muy fácil de utilizar, tan sólo hace falta sacarla de su base de carga para que se encienda y volverla a colocar para que comience su recarga.

ATL-110

Alecto



LIN091

Linterna LED para seguridad con carga continua

- **Tipo** Linterna LED para seguridad, carga continua
- **Iluminación** LED blancos de 1,3W
- **Alimentación** Baterías AAAx3, incluidas

Especificaciones:

- Resistente al agua IP-44 (salpicaduras)
- Cargador de pared hace la función de soporte.
- 3 Intensidades de luz (alta, media, baja)
- Interruptor de encendido y apagado (on/off)
- Lista para su uso inmediato
- Muy bajo consumo

ATL-120W

Alecto



LIN046

Linterna LED para seguridad con carga continua

- **Tipo** Linterna LED para seguridad, carga continua
- **Iluminación** 7 LED blancos y 1 LED azul de localización
- **Alimentación** Baterías AAAx3, incluidas
- **Nota** 3 Intensidades de luz, Carga por inducción 230Vca
- **Tamaño** 165,0x35,0x50,0mm

Especificaciones:

- Resistente al agua IP-44 (salpicaduras)
- Cargador de pared hace la función de soporte.
- 3 Intensidades de luz (alta, media, baja)
- Interruptor de encendido y apagado (on/off)
- Lista para su uso inmediato
- Muy bajo consumo

arcas®



LIN083

Linterna LED para buceo sumergible hasta 15m 3W

- Tipo Linterna de mano para buceo alcance 25m
- Iluminación 1 LED 3W
- Alimentación Baterías AAx4 LR6 (no incluidas)
- Nota Interruptor magnético, máx. profundidad 15m, IPX8
- Tamaño 162,0x43,0mm

Linterna ideal para practicar deportes acuáticos ya que su protección IPX8 y el interruptor magnético le permiten sumergirse hasta 15m bajo el agua.

El potente LED de 3W emite un haz de luz con un alcance de hasta 25m bajo el agua.

Incluye un cordón ajustable para la muñeca y evitar caídas o pérdida de la linterna.



T7071

Camelion



LIN064

Linterna de aluminio 1 LED 3W + 6 LED's rojos

- Tipo Linterna profesional, aluminio anodizado negro
- Iluminación 1 LED XR-E 3W blanco y 6 LED rojos de alta luminosidad
- Alimentación 3 pilas LR03/AAA incluidas
- Nota 3 Modos de iluminación
- Tamaño 139,0x40,0x30,0mm



3 Modos de iluminación:

- Alto, Led blanco tipo de alta potencia.
- Emergencia, 6 LEDs rojos fijos o intermitentes.

Resistente a la intemperie, resistente al agua, interruptor sellado. Ideal para empresas de seguridad, policías, militares, servicios de emergencia.

Muy adecuadas en trabajos al aire libre y para usos en general.



LED Blanco tipo 3W de alta potencia

Emergencia. 6 LED Rojos

Emergencia. 6 LED Rojos Parpadeo

Camelion



LIN070EXP

Caja convertible en expositor 12 linternas LED XL

- Tipo Expositor de 12 linternas, colores surtidos
- Iluminación 6 LED Alta luminosidad, 35 Lumen
- Alimentación 2 Pilas D/R20, no incluidas
- Tamaño Expositor 250x188x195mm, Linterna 190x59x40mm

Caja con 12 linternas convertible en expositor.

- LED de alta luminosidad.
- 35 Lúmenes.
- Consumo muy bajo.
- Disponible en diferentes colores.

Ideales para:

- Uso interior y exterior.
- Práctico para acampar, viajar, pescar.
- Para uso doméstico.



4 COLORES



Camelion



LIN071EXP

Caja convertible en expositor 24 linternas LED de bolsillo

- Tipo Expositor de 24 linternas, 4 colores surtidos
- Iluminación 1 LED super alta luminosidad, 35 Lumen
- Alimentación 2 Pilas AA/LR6, no incluidas
- Tamaño Expositor 230,0x154,0x150,0mm, Linterna 145,0,x35,0mm

Caja con 24 linternas convertible en expositor.

- LED de alta luminosidad.
- 35 Lúmenes.
- Consumo muy bajo.
- Disponible en diferentes colores.

Ideales para:

- Uso interior y exterior.
- Práctico para acampar, viajar, pescar.
- Para uso doméstico.



4 COLORES



Camelion



LIN068EXP

2 COLORES



Caja convertible en expositor 24 linternas LED de bolsillo

- **Tipo** Expositor de 24 linternas, colores verde y rojo
- **Iluminación** 1 LED Super alta luminosidad, 40 lumen
- **Alimentación** Baterías 1,5V AAAx3 LR03 (no incluidas)
- **Nota** Resistente a golpes y al agua IPX6
- **Tamaño** Expositor 303x206x110mm, Linternas 103x36mm

Caja con 24 linternas LED de bolsillo con carcasa TPE ultra resistentes a los golpes o caídas de hasta 3 metros de altura.

- Hasta 4 horas de luz.
- Interruptor sellado y anillo 0 resistente al agua y a la intemperie.
- Extraordinaria potencia lumínica con alta eficiencia energética y larga duración.
- Diseño fino, pequeño, práctico y portátil que incluye correa par la muñeca, ideal para viajar.



LIN068R

Rojo



LIN068V

Verde

Linterna LED metálica 3 en 1 con base magnética



arcas®

LIN089

- Tipo Linterna metálica de mano LED
- Iluminación 1 LED blanco 350 Lumen, tira LED blanco-rojo 350 lumen
- Alimentación Pilas AAx4, no incluidas
- Nota 3 Modos, iluminación, tira LED fija o rojo parpadeo
- Tamaño 170,0x45,0x45,0mm

Linterna con tres funciones de iluminación, cuerpo metálico de gran resistencia y base imantada.

La linterna tiene una luz LED direccional de alta intensidad (350lm) en un extremo y oculta en el mango extensible, una tira LED (350lm) con doble función, luz difusa blanca de trabajo y luz roja intermitente de advertencia. Las tres funciones de iluminación se conmutan mediante el interruptor de encendido.

Ideal para incidencias en carretera ya que la base magnética permite fijarla a la superficie del vehículo y servir tanto para iluminar en un punto concreto como para advertir a otros vehículos mediante la luz roja intermitente.



Linterna en aluminio de alta potencia 1 LED 10W



arcas®

LIN075

- Tipo Linterna aluminio anodizado
- Iluminación 1 LED de 10W, 700 Lumen
- Alimentación 3 Pilas LR14/Baby C, NO incluidas
- Nota Alcance 350 metros
- Tamaño 246,0x39,0x33,0mm

Camelion



LIN069

Foco de mano 16 LEDs profesional y para ocio

- Tipo Foco de mano profesional y ocio
- Iluminación 16 LEDs Superbright, 32 Lumen
- Alimentación 4 Pilas tipo R20 / 1 pila 4R25
- Tamaño 250,0x135,0x123,0mm

Especificaciones:

- Luz de gran alcance hasta una distancia de 150 metros.
- Sistema reflector en forma de trébol para una máxima concentración e intensidad de luz.
- Led de bajo consumo, hasta 5 veces más luminosos y 8 veces más eficiente frente a las bombillas de "Krypton" convencionales.
- Larga duración de hasta 500 horas de luz estable.
- LED de hasta 100.000 horas de vida útil.
- Manejo simple con un diseño antideslizante.
- Para uso en interior y exterior
- Ideal para servicios de seguridad, Talleres, garajes, reparación de automóviles, acampadas, viajes, pesca etc.



LINTERNAS FRONTALES

arcas®



LIN061

Linterna de cabeza 19 LED

- Tipo Linterna de diadema para cabeza
- Iluminación 19 LEDs Blancos de alta luminosidad
- Alimentación 3 Pilas AAA/LR03 Incluidas
- Nota 4 Programas, Intermitente, 1 - 7 y 19 LEDs
- Tamaño 60,0x73,0x44,0mm, Fabricada en plástico ABS



arcas®



LIN062

Linterna de cabeza 28 LED

- Tipo Linterna de diadema para cabeza
- Iluminación 28 LEDs Blancos de alta luminosidad
- Alimentación 3 Pilas AAA/LR03 Incluidas
- Nota 3 Programas, Intermitente, 12 y 28 LEDs
- Tamaño 73,0x60,0x53,0mm, Fabricada en plástico ABS



Camelion



**GIRO
45°**

LIN063

Linterna de cabeza 1 LED con Zoom

- Tipo Linterna de diadema para cabeza
- Iluminación 1 LED 3W, 120-160 Lumen
- Alimentación 3xAAA Pilas alcalinas (incluidas)
- Nota 4 Combinaciones, Luz 50%, 100%, Intermitente, Zoom
- Tamaño 70,0x60,0x40,0mm

LUZ 100%

LUZ 50%

INTERMITENTE

ZOOM

arcas®



**GIRO
45°**

LIN080

Linterna de cabeza con 4 funciones 1W

- Tipo Linterna de cabeza de LED
- Iluminación 1 LED 1W, 80 Lumen
- Alimentación 3 Pilas AAA, incluidas
- Nota 4 Combinaciones, Luz 50%, 100%, Intermitente y SOS
- Tamaño 60,0x40,0x38,0mm

LUZ 100%

LUZ 50%

INTERMITENTE

SOS

arcas®



**GIRO
45°**

LIN081

Linterna de cabeza con 4 funciones 3W

- Tipo Linterna de diadema para cabeza LED
- Iluminación 1 LED 3W, 120 Lumen
- Alimentación 3xAAA Pilas alcalinas (incluidas)
- Nota 4 Combinaciones, Luz 50%, 100%, Intermitente, SOS
- Tamaño 64,0x45,0x28,0mm

LUZ 100%

LUZ 50%

INTERMITENTE

SOS

arcas®



**GIRO
45°**

LIN082

Linterna de cabeza con 4 funciones 5W

- Tipo Linterna de diadema para cabeza LED
- Iluminación 1 LED 5W, 160 Lumen
- Alimentación 3xAAA Pilas alcalinas (incluidas)
- Nota 4 Combinaciones, Luz 50%, 100%, Intermitente, SOS
- Tamaño 64,0x45,0x28,0mm

LUZ 100%

LUZ 50%

INTERMITENTE

SOS



LAMPARA SOLAR

LIN077

Lámpara solar 36 LED's, Recargable

- **Tipo** Lámpara solar con batería interna o pilas
- **Iluminación** 36 LEDs alta luminosidad, dos modos 50% y 100%
- **Alimentación** Batería interna ó 4 pilas LR20/D, No incluidas
- **Nota** Resistente al agua, aluminio acabado engomado
- **Tamaño** 250,0x140,0mm

Lámpara de sobremesa LED con placa solar

Dos modos de alimentación, con batería interna de 600mAh que se carga a través del panel solar o con 4 pilas tipo LR20, al insertar las pilas se anula la función del panel solar.

Dos niveles de luz, 100% y 50%, autonomía aproximada de 3 horas

Práctico mango con asa regulable y gancho para colgar, interruptor engomado

Ideal para uso en exteriores, casas de campo, acampadas, marchas, etc.



CT4008

Camelion



LIN078

Lámpara de mesa 1 LED 1W

- Tipo Lámpara de mesa LED
- Iluminación 1 LED 1W, 70 Lumen
- Alimentación Pílas LR03/AA x4, No incluidas
- Nota Resistente al agua, aluminio engomado.
- Tamaño Alto cerrada 81mm, abierta 125,0x66,0x48,0mm

Lámpara de mesa LED

Tres tipos de iluminación 100%, 50% y parpadeo. Autonomía aproximada de 17 horas. Mango con asa regulable y gancho. Interruptor engomado. Ideal para uso en exteriores, acampadas, marchas, etc.



SL1011

Camelion



LIN076

Lámpara LED 1W sobremesa 360° 70 Lumen

- Tipo Lámpara LED sobremesa, plástico verde-negro
- Iluminación 1 LED 1W, 70 Lumen 360°
- Alimentación Pílas LR20/Mono Dx3, NO incluidas
- Nota Resistente al agua.
- Tamaño 121,0x181,0mm

Farol de sobremesa LED 1W

Iluminación eficaz 360°, dos modos de luz: total y presencia noche. Led de alta potencia hasta 30.000 horas de vida útil. Mango ergonómico, con un asa regulable y con gancho para colgar. Interruptor engomado. Hasta 180 horas de uso continuo.



Linternas LED portátiles con colgador



arcas®

LIN084

Linterna de 24 LED con imán y gancho giratorio 360°

- **Tipo** Lámpara de mano con 24 LED
- **Iluminación** 24 LEDs de alta luminosidad
- **Alimentación** Pilas AAx3, No incluidas
- **Nota** Imán trasero y gancho
- **Tamaño** 203,0x58,0x28,0mm

Lámpara portátil de mano 24 LED

Ideal para aquellos trabajos que requieren una mayor iluminación.

Dispone de un potente imán en la parte trasera y gancho con giro de 360°, con esta prestación la lámpara se puede colocar en multitud de lugares dejando así las manos libres para realizar el trabajo.



arcas®

LIN085

Linterna 60 LED con gancho resistente al agua y golpes

- **Tipo** Lámpara de mano con 60 LEDs
- **Iluminación** 60 LEDs de alta luminosidad, 210 Lumen
- **Alimentación** Pilas AAx4, incluidas
- **Tamaño** 410,0x60,0x60,0mm

Lámpara portátil de mano 60 LED

Ideal para trabajar en talleres mecánicos, vehículos, camping, pesca, etc. en general para aquellos casos que se requiera una buena iluminación

Interruptor de encendido y apagado en el mango

Incluye gancho con giro de 360° para poder colocarse en multitud de lugares dejando así las manos libres.

Gran vida útil.

Material repelente al aceite y al agua.

Resistente a golpes.

Focos LED portátiles con batería recargable

arcas®

Proyectores LED portátiles alimentados con batería recargable de Li-Ion, se cargan directamente por cargador de red 100-240Vca o de mechero 12-24Vcc.

Los proyectores disponen de LED Chip SMD que nos proporciona una potente luz para cualquier emergencia o situación en la que no se disponga de red eléctrica.

La batería recargable de Li-Ion nos proporciona una gran libertad para situar el foco en el lugar más adecuado sin el inconveniente de cables engorrosos.

De gran utilidad para los equipos de emergencia como bomberos, Cruz Roja, instaladores electricistas o para cualquier reparación u obra en el que no se tenga acceso al suministro eléctrico.

Clase de protección contra salpicaduras IP44.

Especificaciones:

- Acabado en aluminio de alta calidad.
- Agarre antideslizante
- Ángulo de inclinación ajustable
- Autonomía hasta 3 horas de luz continua con una sola carga.
- Cargador de red y cargador/adaptador para vehículo incluidos.



arcas®

LIN072

Foco portátil recargable LED 8W

- Tipo Foco portátil recargable LED 8W
- Iluminación 20 LEDs 8W, 600 lumen
- Alimentación Adaptador 100-240Vca, 12-24Vcc - 5Vcc/500mA
- Nota Batería interna 3,7V/2400mAh Li-Ion
- Tamaño 145x123x165mm



arcas®

LIN079

Foco portátil recargable LED 20W

- Tipo Foco portátil recargable LED 20W
- Iluminación Chip LED 20W, 1600 lumen
- Alimentación Adaptador 100-240Vca, 12-24Vcc - 8,4Vcc/1000mA
- Nota Batería interna 7,4V/8000mAh Li-Ion
- Tamaño 215x290x185mm



arcas®

LIN073

Foco portátil recargable LED 10W

- Tipo Foco portátil recargable LED 10W
- Iluminación Chip LED 10W, 800 lumen
- Alimentación Adaptador 100-240Vca, 12-24Vcc - 8,4Vcc/500mA
- Nota Batería interna 7,4V/4000mAh Li-Ion
- Tamaño 145x230x165mm



Lámpara para sobremesa de diseño estilizado con 47 LED 3W

FL-12

FYSIC**LIN048**

- **Tipo** Lámpara de sobremesa de LED
- **Iluminación** 47 LED, 240 Lumen, 6000K Luz día
- **Alimentación** Adaptador de corriente 5V/1,5A
- **Nota** 4 Intensidades de Luz, 25%, 50%, 75% y 100%
- **Tamaño** 445,0x172,0x170,0mm

Lámpara de mesa con un diseño práctico, estilizado y moderno, acabado en partes mates y partes brillo. Ideal como lámpara de lectura y hobbies. Base y brazo giratorio que permite orientar y situar la lámpara enfocando dónde se requiera su iluminación.

Sus 47 LED de alta intensidad hacen que esta lámpara sea energéticamente eficiente y sostenible. El consumo de electricidad es de tan sólo 3w y la duración de la lámpara de hasta 36.000 horas. El brillo de la luz se puede regular en 4 niveles de intensidad de luz, 25% / 50% / 75% / 100%, esto se controla mediante el botón táctil de encendido. Temperatura de color de la luz blanca "Luz día" 6000K.



LÁMPARAS CON SOPORTE PARA SUJECCIÓN A LA MESA



HRV1207

Lámpara de bajo consumo

- **Tipo** Lámpara de mesa con pinza de agarre
- **Iluminación** 3 Tubos fluorescentes T5 14W
- **Alimentación** 220-240Vca
- **Nota** Fabricada en metal

Lámpara fluorescente de color blanco con soporte estándar para cualquier tipo de mesa o superficie.

Interruptor de encendido y apagado.

Estabilización frente a las variaciones de tensión de alimentación.

Bajo calentamiento.

Funcionamiento sin ruidos.

HRV1212

Lámpara de mesa con LEDs

- **Tipo** Lámpara de mesa con pinza de agarre
- **Iluminación** 84 LEDs, 1200 Lumen, 6000-7000 Kelvin
- **Alimentación** 200-240Vca
- **Nota** 2 Posiciones de iluminación, Consumo 2-21W
- **Tamaño** 920,0x580,0x180,0mm, Apertura pinza 65mm

Lámpara de mesa articulada con pinza de agarre, ahorro de energía hasta del 80% y una vida útil 20 veces superior a una lámpara incandescente. Equipada con 84 LEDs SMD que nos proporciona 1200 lumen, dispone de un control con 2 posiciones de luminosidad.



Soportes TV





SOP072

Soporte con bandejas de cristal para TDT y DVD

- Tipo Soporte de bandeja para DVD/TDT
- Peso máx. 10Kg
- Color Plata y negro
- Tamaño 360,0x600,0x85,0mm
- Nota Bandeja de cristal

Soporte de doble altura de cristal

Regulables para DVD /TDT.



SOP021

Soporte Universal de pared para Altavoces


- Tipo Soporte universal para altavoces
- Aplicación Para cajas acústicas
- Peso máx. 3,5Kg
- Distancia a la pared 75,0 ó 140,0mm
- Color Negro
- Nota Inclinación hasta 90°



SOP110

Organizador de cables Flexible

- Tipo Organizador de cables flexibles
- Color Negro
- Tamaño 1,5m



SOP005

Soporte para TV LED/
TFT de 10" a 24"




10 - 24"




15 kg



100 x 100




16 mm



SOP017

Soporte para TV LED/TFT de
10" a 24" con inclinación




10 - 24"



15 kg



75 x 75
100 x 100



57 mm



INCLINABLE
2 a 12°



SOP117

Soporte para TV LED/
TFT de 17" a 37" plano




17 - 37"



30 kg



75 x 75
100 x 100
200 x 100
200 x 200



14 mm



SOP140

Soporte para TV LED/TFT de 10" a 23" con inclinación




10 - 23"



15 kg



75 x 75
100 x 100




75 mm




INCLINABLE
-15° a 15°



GIRO 50°



NIVEL DE BURBUJA



SOP141

Soporte para TV LED/TFT de 10" a 23" con inclinación




10 - 23"



15 kg



75 x 75
100 x 100




65 a 250 mm




INCLINABLE
-15° a 15°



GIRO 90°



NIVEL DE BURBUJA



SOP142

Soporte para TV LED/TFT de 10" a 23" con inclinación




10 - 23"



15 kg



75 x 75
100 x 100




67 a 365 mm




INCLINABLE
-15° a 15°




GIRO 90°



NIVEL DE BURBUJA





SOP128

Soporte para TV LED/TFT de 10" a 24" con inclinación




10 - 24"



15 kg




75 x 75
100 x 100



78 mm




INCLINABLE
5 a 15°



SOP129

Soporte para TV LED/TFT de 10" a 24" articulado inclinable



10 - 24"



15 kg



75 x 75
100 x 100




78 a 190 mm



INCLINABLE
5 a 15°




GIRO 180°



SOP130

Soporte para TV LED/TFT de 10" a 24" articulado inclinable



10 - 24"



15 kg



75 x 75
100 x 100




78 a 330 mm



INCLINABLE
5 a 15°



GIRO 180°



SOP001

Soporte para TV LED/TFT de 10" a 32" con extensores VESA




10 - 32"



25 kg




75 x 75
100 x 100
200 x 200



90 mm



INCLINABLE
5 a 15°



SOP002

Soporte para TV LED/TFT de 10" a 32" con extensores VESA



10 - 32"



25 kg



75 x 75
100 x 100
200 x 200




9 a 200 mm



INCLINABLE
5 a 15°




GIRO 180°



SOP003

Soporte para TV LED/TFT de 10" a 32" con extensores VESA



10 - 32"



20 kg



75 x 75
100 x 100
200 x 200




9 a 350 mm



INCLINABLE
5 a 15°



GIRO 180°



SOP145

Soporte para TV LED/TFT de 23" a 37" con inclinación




23 - 37"



15 kg



75 x 75
100 x 100
200 x 100
200 x 200




65 mm




INCLINABLE
-15° a 15°



GIRO 50°



NIVEL DE BURBUJA



SOP146

Soporte para TV LED/TFT de 23" a 37" con inclinación




23 - 37"



15 kg



75 x 75
100 x 100
200 x 100
200 x 200




65 a 250 mm




INCLINABLE
-15° a 15°



GIRO 180°




NIVEL DE BURBUJA



SOP147

Soporte para TV LED/TFT de 23" a 37" con inclinación




23 - 37"



15 kg



75 x 75
100 x 100
200 x 100
200 x 200




67 a 370 mm




INCLINABLE
-15° a 15°



GIRO 180°




NIVEL DE BURBUJA



SOP059

Soporte para TV LED/
TFT de 26" a 40"




26 - 40"



25 kg



100 x 100
200 x 200




50 a 225 mm



INCLINABLE
5 a 15°



GIRO 180°



SOP214

Soporte para TV LED/
TFT de 17" a 42"




17 - 42"



20 kg




200 x 200



25 mm




NIVEL DE
BURBUJA



SOP217

Soporte para TV LED/TFT
de 17" a 42" inclinable



17 - 42"



20 kg




200 x 200



25 mm



INCLINABLE
5 a 15°



SOP215

Soporte para TV LED/
TFT de 26" a 50"




26 - 50"




30 kg




400 x 400



25 mm




NIVEL DE
BURBUJA



SOP132

Soporte para TV LED/TFT de
26" a 50" articulado inclinable



26 - 50"



30 kg



400 x 400




45 a 480 mm



INCLINABLE
-2 a 12°




GIRO 180°



SOP127

Soporte para TV LED/TFT de
26" a 50" articulado inclinable



26 - 50"



35 kg



400 x 400




69 a 438 mm



INCLINABLE
-8 a 15°



GIRO 180°



SOP077

Soporte para TV LED/TFT de 32" a 50" con inclinación




32 - 50"



30 kg




400 x 400



20 mm




INCLINABLE
0 a 15°



SOP067

Soporte para TV LED/TFT de 32" a 50" inclinable



32 - 50"



40 kg



200 x 200
300 x 300
400 x 400
500 x 400




83 mm



INCLINABLE
5 a 15°




NIVEL DE
BURBUJA



SOP126

Soporte para TV LED/TFT de 37" a 55" con inclinación



37 - 55"



40 kg



600 x 400




69 a 438 mm



INCLINABLE
-8 a 12°




GIRO 180°



SOP078

Soporte para TV LED/TFT de 32" a 65" inclinable




32 - 65"



30 kg




600 x 400



20 mm



INCLINABLE 0 a 15°



SOP216

Soporte para TV plana LED/TFT de 32" a 65"




32 - 65"



30 kg




600 x 400



35 mm



NIVEL DE BURBUJA



SOP068

Soporte para LCD y plasma de 36 a 70" con inclinación




36 - 70"



60 kg



800 x 600



85 mm



INCLINABLE -5 a 15°



SOP135

Soporte de suelo con ruedas de 32"-65", negro



32 - 65"



40 kg



600 x 400



1640 mm



SOP136

Soporte de suelo con ruedas de 32"-65", negro



32 - 65"




40 kg



600 x 400




1424 mm



SOP080

Soporte techo para pantallas LED/LCD de 10" a 42"



10 - 42"



35 kg



200 x 200





460 a 790 mm




INCLINABLE
-5 a 15°

SOPORTES PARA TV CURVED



SOP137

Soporte para TV CURVED de 37" a 70" con inclinación




TV CURVED
37 - 70"



40 kg





VESA
600 x 400



63 a 505 mm




INCLINABLE
-3 a 12°



SOP138

Soporte para TV CURVED de 37" a 80" con inclinación




TV CURVED
37 - 80"



50 kg



VESA
600 x 400



69 a 511 mm



INCLINABLE
-3 a 12°




SOPORTES PARA PROYECTORES



SOP070

Soporte universal de techo para proyectores


- Tipo Soporte universal de techo para proyectores
- Aplicación Proyectores
- Peso máx. 10Kg
- Ajuste Distancia techo y proyector 80,0 a 170,0mm
- Color Negro
- Nota Inclinación de -15° a +15°, giro 360°



80 - 170 mm



10 kg



-15 a +15°



GIRO 360°



SOP083

Soporte de techo inclinable para Proyector


- Tipo Soporte inclinable de techo para proyector
- Aplicación Proyectores
- Peso máx. 20Kg
- Ajuste Distancia de techo a proyector 130,0 ó 430,0mm a 650mm
- Color Negro
- Nota Inclinación -15° a +15°



130 - 650 mm



20 kg



-15 a +15°

Telemandos



SUSTITUCIÓN DIRECTA SIN PROGRAMACIÓN

Telemando universal de última generación que permite manejar directamente cualquier televisor SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS o PANASONIC sin ningún tipo de programación, "Sustitución directa".

Diseño elegante y atractivo con botones similares a los utilizados por las marcas, esto aporta una gran familiaridad con el mando original al usuario.

Un riguroso proceso de fabricación junto a los materiales alta calidad dan lugar a un producto con un acabado y funcionamiento excelentes.

Funciona con dos pilas tipo AAA(R3) no incluidas.



Mando directo para TVs SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS, PANASONIC

- Tipo Telemando universal TV LED, LCD, TFT...
- Para TV LG, PANASONIC, PHILIPS, SAMSUNG, SONY
- Programación NO precisa
- Color Negro
- Batería 2xAAA (R3), no incluidas



MAN3050



SUSTITUCIÓN DIRECTA. SIN PROGRAMACIÓN



Telemandos universales para TV SAMSUNG, LG, PHILIPS, SONY

- Tipo Telemandos universales TV LED, LCD, TFT...
- Programación NO precisa
- Color Negro
- Batería 2xAAA (R3), no incluidas



MAN3020

Telemando universal para TV SAMSUNG



MAN3021

Telemando universal para TV LG



MAN3022

Telemando universal para TV PHILIPS



MAN3023

Telemando universal para TV SONY



*Marcas pertenecen a sus respectivos propietarios

TELEMANDOS PROGRAMABLES POR PC, SMARTPHONE, TABLET



- Telemando universal programable por PC, Smartphone o Tablet.
- Se puede grabar cualquier mando para TV, TDT, DVD, VCR, HIFI etc.
- Copia del telemando original al 100%.
- Programación rápida y sencilla de hasta 4 mandos en uno.
- Se programa mediante IR por USB o por puerto de Audio (Jack 3,5mm).
- Puede grabarse tantas veces como quiera.
- Actualización gratuita y actualizada del Software con nuevas marcas y modelos.
- Diseño elegante y atractivo con botones cómodos y de tacto agradable.
- Riguroso proceso de fabricación junto a los materiales de alta calidad dan lugar a un producto con un acabado y funcionamiento excelentes.
- Funciona con dos pilas tipo AAA[R3] no incluidas.
- Descarga de Software en www.molgar.es, www.madefor-youweb.it.



Mandos universales programables por PC, Smartphone, Tablet Deluxe

- Tipo Telemando programable por PC
- Para TV, VCR, DVD, TDT, HIFI
- Color Negro
- Programación Por PC mediante IR a USB2.0 (MANPRO001), no incluido
- Batería 2xAAA (R3), no incluidas



Programación por PC, SMARTPHONE, TABLET



Programación por IR (MANPRO001) No incluida



Programación por conexión de audio jack 3.5mm



2 en 1
TV, VCR, DVD, TDT, HIFI

MAN2035



4 en 1
TV, VCR, DVD, TDT, HIFI

MAN2036



TELEMANDOS PROGRAMABLES POR PC



MAN2014

Telemando universal TV/TDT programable por PC

- Tipo Telemando programable por PC 2:1
- Para TV y TDT
- Programación Por PC mediante IR a USB2.0 (MANPRO001), no incluido
- Color Negro
- Batería 2xAAA (R3), no incluidas



MAN2020

Mando programable por PC especial Hoteles

- Tipo Telemando programable por PC 2:1 especial Hotel
- Para TV y TDT
- Programación Por PC mediante IR a USB2.0 (MANPRO001), no incluido
- Color Negro
- Batería 2xAAA (R3), no incluidas

CONEXIÓN IR PARA MANDOS PROGRAMABLES POR PC



MANPRO001

- Tipo Conexión IR a USB 2.0 para grabar telemandos por PC
- Para TV, VCR, DVD, TDT, HIFI
- Color Negro

TELEMANDOS PROGRAMABLES BOTÓN A BOTÓN



- Mando Sencillo programable mediante aprendizaje botón a botón.
- Especialmente diseñado para un manejo sencillo.
- Permite grabar funciones de cualquier mando a distancia en el botón que el usuario desee.
- Mantiene la memoria de programación incluso cuando se realiza el cambio de pilas.



Mandos universales SENCILLO de fácil programación SLIM

- Tipo Universal programable simple
- Para TV, LCD, LED y Plasma
- Programación Aprendizaje botón a botón
- Color Disponible en 4 colores
- Batería 2xAAA (R3) no incluidas



MAN2050N

Mando Sencillo Slim NEGRO



MAN2050R

Mando Sencillo Slim ROJO



MAN2050A

Mando Sencillo Slim AZUL



MAN2050G

Mando Sencillo Slim GRIS

TELEMANDOS PROGRAMABLES BOTÓN A BOTÓN



Mandos universales SENCILLO de fácil programación

- Tipo Universal programable simple
- Para TV, LCD, LED y Plasma
- Programación Aprendizaje botón a botón
- Color Negro
- Batería 2xAAA (R3) no incluidas



MAN2051N

Mando universal de fácil programación Sencillo



MAN2052N

Mando universal de fácil programación Sencillo Extendido



TELEMANDO UNIVERSAL POR CÓDIGO O BÚSQUEDA AUTOMÁTICA



Mando universal simplificado de TV con botones grandes

- Tipo Telemando universal Pre-programado
- Para TV, LCD, LED y Plasma
- Programación Por código o búsqueda automática
- Color Negro
- Batería 2xAAA (R3) no incluidas

Mando universal con botonera simplificada para TV. Compatible con todos los modelos y marcas. Programación mediante introducción directa del código o mediante búsqueda automática. Botones grandes para facilitar su uso a personas mayores. Instrucciones en español.



MAN2046



TELEMANDOS UNIVERSALES PARA AIRE ACONDICIONADO



MAN368

Mando universal para aire acondicionado con 1000 códigos

- Tipo: Telemando para Aire Acondicionado
- Para: Consolas de Aire Acondicionado
- Programación: Por código o búsqueda automática, 1000 Códigos
- Color: Blanco
- Batería: 2xAAA (R3) no incluidas

Mando universal para aire acondicionado válido para una gran cantidad de marcas, reemplazando al mando original. Pantalla con información de temperatura fijada. Botones principales de fácil acceso y botones adicionales protegidos por cubierta deslizante.



MAN374

Mando universal para aire acondicionado con 4000 códigos

- Tipo: Telemando para Aire Acondicionado
- Para: Consolas de Aire Acondicionado
- Programación: Por código o búsqueda automática, 4000 Códigos
- Color: Blanco
- Batería: 2xAAA (R3) no incluidas

Mando universal para aire acondicionado. Válido para todas las marcas, reemplazando al mando original. Pantalla retroiluminada para manejarlo en la oscuridad que muestra la temperatura fijada. Temperatura ambiente. Botones adicionales protegidos por cubierta deslizante. Contiene un manual de instrucciones fácil de seguir. Búsqueda por código de marca y automática. Sustituye a MAN372



MAN373

Mando universal para aire acondicionado con 4000 códigos

- Tipo: Telemando para Aire Acondicionado
- Para: Consolas de Aire Acondicionado
- Programación: Por código o búsqueda automática, 4000 Códigos
- Color: Blanco
- Batería: 2xAAA (R3) no incluidas

Mando universal para aire acondicionado válido para una gran cantidad de marcas, reemplazando al mando original. Búsqueda automática de código. Pantalla con información de temperatura fijada. Botón principal de fácil acceso y botones adicionales protegidos por cubierta deslizante. Botón de encendido con función "One Key" que ajusta automáticamente el aparato de aire acondicionado dependiendo de la temperatura ambiente registrada gracias a función de termómetro. Permite la introducción directa de códigos mediante el teclado numérico.



Scopri qui
se il Tuo Radiocomando è Duplicabile

Verify here
if your RadioreMOTE is Duplicable

copy Fast & Easy

1. Premere contemporaneamente i tasti A e B (fig. 1).
2. Tenere premuti il tasto da programmare e il tasto da duplicare (fig. 2).

1. Press A and B keys simultaneously (fig. 1).
2. Keep pressed the key to be programmed and the key to be duplicated (fig. 2).



20 mandos de 2 canales
MGR013



8 mandos de 4 canales
MGR014

150 mm

380 mm

260 mm

IL MO È DUPLICABILE?

1 Premi Qui Press Here

1. Avvicinare il radiocomando originale alla scritta **TEST** e premere il tasto da verificare finché compare **PrES**.
2. Premere nuovamente il tasto da verificare finché compare il risultato.
3. Put the original radio remote close to **TEST** and press the key to be checked until **PrES** appears.
4. Press the key to be checked again until the result appears.



TEST - COMPROBADOR

- 1 Presione el botón del "TEST", en la pantalla aparece "SCAN"
- 2 Sitúe el mando original frente al TEST y pulse el botón del mando original hasta que aparezca "PrES". Seguidamente pulse de nuevo el botón del mando original.

Si aparece "YES", Si es compatible y se puede copiar.

Si aparece -no-, NO es compatible y no se puede copiar.

Compatible con:

- MGR001** **MGR013**
- MGR002** **MGR014**
- MGR011** **MGR040**
- MGR012** **MGR041**

Expositor con 28 mandos duplicadores y Test



MGREXPO01

- Tipo Expositor de 28 mandos y Test Comprobador
- Canales 20 Mandos de 2 canales y 8 de 4 canales
- Frecuencia 433,90MHz
- Grabación Copia por proximidad
- Alimentación Pila 12V 23A
- Tamaño 58,3x37,5x14,0mm
- Nota Incluye comprobador para copia Si - No

Radiomandos para código fijo

De 2 y 4 canales para todos los receptores con código fijo y frecuencia de 433,92 Mhz.
Copia por proximidad.



MGR001
2 canales



MGR003
4 canales



Emisores de garaje duplicador copión 433MHz

- Tipo Emisor de garaje copión 433MHz
- Canales 2 ó 4 Canales
- Frecuencia 433,92MHz
- Grabación Copia por proximidad
- Alimentación Pila 27A/12V
- Tamaño 65,0x34,5x15,5mm
- Nota Código fijo



MGR011
2 canales



MGR012
4 canales

Emisores de garaje duplicador copión 433MHz

- Tipo Emisor de garaje duplicador copión
- Canales 2 ó 3 Canales
- Frecuencia 433,92MHz
- Grabación Copia por proximidad
- Alimentación Pilas CR2016 x2/6V
- Tamaño 62,3x33,9x14,5mm
- Nota Código fijo



MGR013
2 canales

**NUEVO DISEÑO
TACTO SUAVE**



MGR014
4 canales



Emisores de garaje duplicador copión 433MHz

- Tipo Emisor de garaje copión 433MHz
- Canales 2 ó 4 Canales
- Frecuencia 433,92 MHz
- Grabación Copia por proximidad
- Alimentación Pila 23A/12V
- Tamaño 58,0x37,5x14,0mm
- Nota Código fijo



MGR040
2 canales



MGR041
4 canales



Emisores de garaje duplicador copión 433MHz

- Tipo Emisor de garaje copión 433MHz
- Canales 2 ó 4 Canales
- Frecuencia 433,92MHz
- Grabación Copia por proximidad
- Alimentación Pila 27A/12V
- Tamaño 65,0x34,5x15,5mm
- Nota Código fijo

Radiomando multifrecuencia para Rolling Code y Fijo



Cada tecla puede ser programada con distintas Marcas y Frecuencias, tanto Rolling Code como Fijas



MGR042

Radiomando multifrecuencia para Rolling Code y Fijo

- Tipo Emisor de programación directa
- Canales 4 Canales
- Frecuencia 433,90MHz a 868MHz
- Grabación Copia por proximidad
- Alimentación Pila 27A/12V
- Tamaño 65,0x34,5x15,5mm
- Nota Rolling Code y codigos fijos

MARCAS ROLLING CODE COMPATIBLES
ACM, ADYX ^{ALSO} , AERF, ALLMATIC ^{ALSO} , APERIO, APERTO, APRIMATIC ^{ALSO} , ATA, AVIDSEN, BALLAN, BENINCA ^{ALSO} , BESIDE, BFT ^{ALSO} , CAME, CARDIN ^{ALSO} , CASALI, CASIT, CELISA, CENTURION, CHAMBERLAIN, CLEMSA, CPS, DASPI ^{ALSO} , DEA SYSTEM, DELMA, DICKERT, DITEC ^{ALSO} , DOITRAND, DOORHAN, DOORMATIC, DUCATI, ECOSTAR, ELBE, ELCA, ERREKA, FAAC ^{ALSO} , FADINI ^{ALSO} , FERPORT, GENIE ^{ALSO} , GENIUS ^{ALSO} , GIBIDI, GULLIVER, HORMANN, JAY, JCM, KBLUE, KEY, KING GATES, KLING, LABEL, LEB, LIFE, LIFT MASTER, LINCE, LINEAR, MA, MARANTEC, MERLIN, MERLIN2.0, MHOUSE ^{ALSO} , MONSEIGNEUR, MOOVO ^{ALSO} , MOTOR LIFT, NICE ^{ALSO} , NOLOGO, NORMSTAHL, NORTON, NOVOFWERM, NOVOTECNICA ^{ALSO} , O&O ^{ALSO} , OG, OPENOUT, PECCININ, PORTAMATIC, PRASTEL ^{ALSO} , PROEM, PROGET, PROLIFT, PROTECO, PUJOL, QUASAR, RIB, ROPER, SABUTOM, SEA, SEAV, SECULUX, SECURVERA, SERAI, SILVELOX, SIMINOR, SOMFY, SOMMER, STAGNOLI, TAU ^{ALSO} , TELCOMA, TOR LIFT, V2 ^{ALSO} , VDS ^{ALSO} , VRAWFORD



Adquisición remota sin intervención directa en la unidad central

Mandos compatibles con Rolling Code



- Tipo Emisor de programación directa con la unidad de control
- Canales 2 Canales
- Frecuencia 433,90MHz / 868,35MHz (Según modelo)
- Alimentación Pila Litio CR2016 x2
- Tamaño 62,3x33,9x14,5mm
- Nota Rolling Code

Mando a distancia de garaje copión compatible con rolling code de 15 marcas.

Programación ALSO (Air Learning System Option) o directa en la unidad de control.

Las marcas compatibles son: Aprimatic, Beninca, BFT, Dea, Doorham, Erreka, FAAC, Gibidi, Key, Motorline, Mutancode, Nice, Pujol, Skymaster, VDS.

REF MOLGAR	MARCAS ROLLING CODE COMPATIBLES
MGR2801	APRIMATIC ^{ALSO} , BENINCA ^{ALSO} , BFT, DEA ^{ALSO} , DOORHAN, FAAC ^{ALSO} , GIBIDI ^{ALSO} , KEY ^{ALSO} , MUTANCODE, NICE ^{ALSO} , PUJOL ^{ALSO} , SKYMASTER, VDS
MGR2802	DITEC, NICE, V2
MGR2803	SEAV ^{ALSO}
MGR2804	BFT, CAME, DEA, FAAC, KEY
MGR2805	FAAC
MGR2806	FAAC
MGR2807	CARDIN ^{ALSO}
MGR2808	CARDIN ^{ALSO}



Adquisición remota sin intervención directa en la unidad central



MGR2801

MGR2802

MGR2803

MGR2804

MGR2805

MGR2806

MGR2807

MGR2808



TOM 433 DUP



MGR124

Emisor virgen TOM433-DUP 4 canales 433MHz / Proximidad

- Tipo Emisor de garaje duplicador copión 433MHz
- Canales 4 Canales
- Frecuencia 433,92MHz
- Grabación Copia por proximidad
- Alimentación Pila Litio CR2016 x2/6V
- Tamaño 55,0x34,3x10,0mm
- Nota Modelo TOM433-DUP



MGR007

Emisor de garaje duplicador copión 868MHz 2 canales

- Tipo Emisor de garaje copión 868,35MHz
- Canales 2 Canales
- Frecuencia 868,35MHz
- Grabación Copia por proximidad
- Alimentación Pila 27A/12V
- Tamaño 55,0x32,0x12,0mm



MGR008

Emisor de garaje copión Rolling Code para MGR022

- Tipo Emisor de garaje copión Rolling Code 433MHz
- Canales 2 Canales
- Frecuencia 433,92 MHz.
- Grabación Copia por proximidad
- Alimentación Pila A27/12V
- Tamaño 60,0x32,0x15,0mm
- Nota Para añadir o sustituir en el Kit MGR022



MGR010

Emisor de garaje copión multifrecuencia 4 canales

- Tipo Emisor de garaje copión multifrecuencia
- Canales 4 Canales con frecuencias independientes
- Frecuencia Entre 433,92 MHz y 868,35 MHz
- Grabación Copia por proximidad
- Alimentación Pila 23A/12V
- Tamaño 58,0x37,50x14,0mm
- Nota Hasta 4 mandos diferente en código y frecuencia



MGRRW2

Emisor de garaje duplicador 433MHz 2 canales

- Tipo Emisor universal programable 433MHz
- Canales 2 Canales
- Frecuencia 433,90MHz
- Grabación Mediante duplicador DS1
- Alimentación Pila 12V PAL006 LR23A
- Tamaño 65,0x35,0x15mm



2171



MGR021

Kit receptor+2 emisores radiofrecuencia 433Mhz para interior

- **Tipo** Conjunto de receptor + 2 emisores 433MHz, interior
- **Canales** 2 Canales, Biestable o Monoestable por canal
- **Frecuencia** 433,92MHz
- **Grabación** Emisores copia por proximidad
- **Alimentación** 12-24Vca/cc
- **Tamaño** Emisor 61,0x32,0x13,0mm, Receptor 620,0x55,0x30,0mm
- **Nota** Mandos compatibles MGR001, MGR011, MGR013, MGR040

Juego de receptor homologado con 2 emisores de frecuencia fija 433,92 MHz.

- Configuración monoestable o biestable.
- Aplicación en portones de garaje, cierres metálicos o para cualquier otra aplicación que requiera un control por radio frecuencia.
- Puede utilizarse para sustituir el receptor antiguo o no homologado, también puede ser instalado en paralelo con el receptor existente.
- Muy fácil de programar y de instalar, aplicación en interior o exterior según modelo.

2172



MGR020

Kit receptor+2 emisores radiofrecuencia 433Mhz para exterior

- **Tipo** Conjunto de receptor + 2 emisores 433MHz, exterior
- **Canales** 2 Canales, Biestable o Monoestable por canal
- **Frecuencia** 433,92MHz
- **Grabación** Emisores copia por proximidad
- **Alimentación** 12-24Vca/cc
- **Tamaño** Emisor 61,0x32,0x13,0mm, Receptor 130,0x70,0x35,0mm
- **Nota** Mandos compatibles MGR001, MGR011, MGR013, MGR040

Juego de receptor homologado con 2 emisores de frecuencia fija 433,92 MHz.

- Configuración monoestable o biestable.
- Aplicación en portones de garaje, cierres metálicos o para cualquier otra aplicación que requiera un control por radio frecuencia.
- Puede utilizarse para sustituir el receptor antiguo o no homologado, también puede ser instalado en paralelo con el receptor existente.
- Muy fácil de programar y de instalar, aplicación en interior o exterior según modelo.



MGR022

Kit receptor+2 emisores Rolling Code 433Mhz para exteriores

- **Tipo** Conjunto de receptor + 2 emisores 433MHz, Rolling Code
- **Canales** 2 Canales, Biestable o Monoestable por canal
- **Frecuencia** 433,92MHz
- **Grabación** Copia por proximidad
- **Alimentación** 12-24Vca/cc
- **Tamaño** Emisor 61,0x32,0x13,0mm, Receptor 130,0x70,0x35,0mm
- **Nota** Mando compatible MGR008

Juego de receptor homologado con 2 emisores de frecuencia 433,92 MHz. Rolling Code.

- Configuración monoestable o biestable.
- Aplicación en portones de garaje, cierres metálicos o para cualquier otra aplicación que requiera un control por radio frecuencia.
- Puede utilizarse para sustituir el receptor antiguo o no homologado, también puede ser instalado en paralelo con el receptor existente.
- Muy fácil de programar y de instalar, aplicación en interior o exterior según modelo.



MGR030

Kit de receptor+2 emisores para jardines 433MHz

- **Tipo** Conjunto de receptor + 2 emisores 433MHz, jardines
- **Canales** 2 Canales, Biestable o Temporizada por canal
- **Frecuencia** 433,92MHz
- **Grabación** Copia por proximidad
- **Alimentación** 230Vca
- **Tamaño** Emisor 61,0x32,0x13,0mm, Receptor 120,0x80,0x58,0mm
- **Nota** Mandos compatibles MGR001, MGR011, MGR013, MGR040

Este kit se compone de una centralita receptora con dos salidas (230Vca) y dos mandos de dos canales. Puede utilizarse en exteriores, para encendido y apagado de luces, sistemas de riego de jardines u otras aplicaciones.

Instalación rápida y sencilla incluso en sistemas existentes. Potencia total máxima combinando las dos salidas de 1000W.



Máquina duplicadora de mandos de garaje

MGRDPX7000

TODO EN UNO. Una sola máquina para duplicar todos los formatos de códigos.

Códigos abiertos, Evolutivos primera, segunda y "Tercera generación" + G0.

Actualizaciones automáticas y gratuitas por Internet, "sin desplazar el programador".

Programación de los emisores "sin abrir la caja", conexión exterior.

Acabados ABS/INOX.

Diseño, tecnología, servicio y garantía nacional 100%.



DPX24



MGR101

Emisor virgen DPX24F 2 canales 433MHz / DPX7000

- Tipo Emisor evolutivo virgen 433MHz
- Canales 2 Canales
- Frecuencia 433,92MHz
- Grabación Mediante maquina DPX7000
- Alimentación Pila Litio CR2016
- Tamaño 55,0x34,0x10,0mm
- Nota Modelo DPX24F



RDT433BA



MGR105

Emisor virgen TOM433BA 4 canales 433MHz / DPX7000

- Tipo Emisor evolutivo virgen 433MHz
- Canales 4 Canales
- Frecuencia 433,90MHz
- Grabación Mediante maquina DPX7000
- Alimentación Pila
- Tamaño 55,0x34,0x10,0mm
- Nota Modelo RTD433BA



TOM 868 OGP



MGR121

Emisor virgen TOM868-OGP 2 canales 868MHz / Proximidad

- Tipo Emisor virgen para puertas de automáticas 868MHz
- Canales 4 Canales
- Frecuencia 868,35MHz
- Grabación Copia por proximidad
- Alimentación Pila Litio CR2016 x2/6V
- Tamaño 55,0x34,3x10,0mm
- Nota Modelo TOM868-OGP



DPX44




MGR103

Emisor virgen TOM433-44F 4 canales 433MHz / DPX7000

- Tipo Emisor evolutivo virgen 433MHz
- Canales 4 Canales
- Frecuencia 433,90MHz
- Grabación Mediante maquina DPX7000
- Alimentación Pila 27A/12V
- Tamaño 65,0x34,5x15,5mm
- Nota Modelo TOM433-44F

INSTALACIONES OPCIONALES PARA MANDOS DE GARAJE



DTM-B1

MGRRE001

Receptor mixto dual 1 canal 433MHz Movecode y No-Touch

- Tipo Central mixta dual 433.92MHz
- Canales 1 Canales
- Frecuencia 433,92MHz
- Alimentación 85-265Vca
- Tamaño 110,0x42,0x38,0mm, Antena 180mm
- Nota Aplicación Mixta Dual para mando y llave sin contacto



MGRMX1

Emisor de garaje MoveCode 433KHz 1 canal

- Canales 1 Canales
- Frecuencia 433,92MHz
- Grabación Con central MGRRE001
- Alimentación Pila 12V PAL006 LR23A
- Tamaño 67,0x40,0x15,0mm



MGRFC932

Fotocélula de Reflexión multi-tensión


- Tipo Focotélula de Reflexión multi-tensión
- Alimentación 12V a 240Vcc y de 24V a 240Vca
- Nota Distancia 12m, Protección IP67



MGRLL001

Llave sin contacto de lectura

- Alimentación No precisa
- Tamaño 54,0x18,0mm
- Nota Aplicación con MGRCE001/002



MGRCE001

Cabeza lectora de llaves sin contacto de superficie

- Grabación Compatible con las Llaves MGRLL001



MGRCE002

Cabeza lectora de llaves sin contacto para empotrar

- Grabación Compatible con las Llaves MGRLL001

DVR-720

Profoon



ACTV088

Grabadora digital de voz y reproductor MP3

Completa grabadora de audio de fácil manejo y batería incorporada. Con 1GB de memoria interna permite grabar hasta 272 horas, dependiendo de la calidad de grabación de sonido seleccionada. Puede aumentar la memoria de grabación hasta 16GB mediante una tarjeta Micro SD. Las grabaciones pueden copiarse a un ordenador en formato MP3. Puede utilizarse como reproductor de música digital.

Especificaciones:

- Pantalla LCD.
- Activación por sonido (VOX).
- Batería incorporada.
- Micrófono y altavoz incorporados.
- 1GB de memoria incorporada.
- Hasta 396 grabaciones y hasta 272 horas de grabación (calidad LP).
- Cuatro modos de calidad de grabación seleccionables, LP / SP / MP / HP.
- La capacidad de grabación y almacenamiento puede expandirse mediante una tarjeta de memoria Micro SD (hasta 16GB).
- Conexión de datos USB 2.0
- Compatible con música digital MP3 estéreo.
- Bloqueo de teclado.
- Indicador de nivel de batería.
- Hasta 10 horas de grabación en alta calidad (HP).
- Hasta 5 horas de reproducción.
- Incluye cable de conexión USB, y adaptador de jack 2,5mm a jack de 3,5mm



ACINT300

Repetidor WiFi wireless-N 300 con WPS

- Alimentación 220Vca

Aumenta de forma rápida y sencilla la distancia de funcionamiento de las redes WiFi (WLAN) con el Repeater 300 de Technaxx.

Especificaciones

- Dispositivo de conexión de red cableada/inalámbrica combinado, que ofrece hasta 300 Mbps de velocidad de transmisión.
- Especialmente diseñado para requisitos de red de negocios, oficinas y oficina doméstica.
- Permite ampliar una red inalámbrica usando múltiples puntos de acceso sin necesidad de una central cableada para conectarlos.
- Funciona con otros productos inalámbricos con protocolo 11n, 11g y 11b.
- Selección de canal inalámbrico automática.
- Soporte de copia de seguridad y recuperación de archivo de configuración.
- Estándares: IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.
- Velocidad de señal inalámbrica con retroceso automático: 11n: hasta 300Mbps (dinámico), 11g: hasta 54Mbps (dinámico), 11b: hasta 11Mbps (dinámico).
- 2x 2dBi antenas de chip cerámico/ceramic chip antennas.
- Cortafuegos integrado incluye filtrado IP, MAC, URL.
- 1x puerto soportado LAN Ethernet auto negociado 10/100Mbps.
- Soporta control de emisión SSID + lista de control de acceso MAC.
- Soporta WMM y WMM-APSD.
- WDS soportado con encriptado WEP, TKIP y AES.
- Soporta 64/128/152-bit WEP, compatible con 128bit WPA (TKIP/AES), MIC, IV Expansion, Autenticación de clave compartida, IEEE 802.1

Dispositivo para ver imágenes del Smartphone en el TV



ACI230

Conectando este dispositivo al HDMI de su TV puede enviar el contenido de la pantalla de un Smartphone o Tablet al televisor, ya sean vídeos, películas, fotos o juegos, de forma sencilla y cómoda.

No utiliza ningún cable, sólo la conexión Wifi de casa si se conecta por medio de DLNA y, si se utiliza Airplay o Miracast, la conexión es directa. Estas últimas se incluyen de serie en terminales de gama alta, y permite realizar un espejo de la pantalla del móvil en la TV, proyector, etc. visualizando exactamente la misma imagen de la pantalla del Smartphone en la TV. De esta manera podrá disfrutar de todos los contenidos de su tableta o portátil en su TV.

Se puede utilizar con cualquier dispositivo compatible con los protocolos de transmisión de audio y vídeo que indicamos (DLNA, Airplay o Miracast). Además, gracias a su resolución de 1080p resulta perfecto para fotografías o vídeos en alta definición Full HD (dependiendo de la resolución de su dispositivo portátil).

Especificaciones:

- Chipset AM8252 / 600Mhz
- RAM: 128MB DDR3
- WiFi: 150Mbps b/g/n Realtek 8188
- Formatos de audio, vídeo e imagen: MP1/2/3, WMA, OGG, ADPCM- WAV, PCM-WAV, AAC, AVI, DIVX, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, RM, RMVB, JPEG, BMP, PNG, GIF
- Resolución: Full HD 1080p
- Plataformas soportadas: Windows, MAC OS, Android, IOS y Windows Phone
- Antena wi-Fi de alta calidad
- No necesita Software adicional
- Mejor que Chromecast



ACTV082

Capturadora de vídeo analógico (RCS/S-Video) a PC por USB

- Plug & Play. Fácil instalación y manejo.
- Ideal para portátiles.
- Captura desde fuente de vídeo VHS, V8, Hi8, DV, D8.
- Captura vídeo en formatos DVD, VCD, SVCD.
- Incluye software de videoedición.
- Entradas de vídeo por RCA y S-video.
- Grabación de videoconferencias, audio-vídeo, animaciones, creación de VCD, DVD y vídeo para la web.



Tarjetas de memoria y Pen Drive

Pen Drive

REF MOLGAR	DESCRIPCIÓN
PEN008V1	PEN DRIVE 8GB
PEN016V1	PEN DRIVE 16GB
PEN032V1	PEN DRIVE 32GB
PEN064V1	PEN DRIVE 64GB

* Las marcas pueden cambiar, consultar para más información



Tarjetas de memoria micro SD + adaptador

REF MOLGAR	DESCRIPCIÓN
MEMSD046	TARJETA DE MEMORIA 8GB
MEMSD047	TARJETA DE MEMORIA 16GB
MEMSD048	TARJETA DE MEMORIA 32GB

* Las marcas pueden cambiar, consultar para más información



SAI de línea interactiva de 650Vca - 360W Solución Sencilla para Usuarios Domésticos y Oficinas



SAI001

SAI compacto, económico y de grandes prestaciones, el cual le proporcionará una protección integral tanto en su casa como en su negocio.

No solo ofrece una completa protección frente a sobretensiones y picos de corriente, también asegura un voltaje puro gracias al estabilizador AVR integrado.

El SAI continuará suministrando corriente de manera estable a los dispositivos conectados mientras que su controlador de microprocesador incorporado garantiza una alta fiabilidad.

Especificaciones

• Capacidad	650 VA / 360 W
ENTRADA	
• Voltaje	230 VAC
• Rango de Voltaje	170-280 VAC
• Frecuencia	50 Hz
SALIDA	
• Salida de Voltaje	230 VAC
• Tolerancia de voltaje	+/-10%
• Rango de Frecuencia (Modo Batería)	50 Hz ±1 Hz
• Tiempo de Transferencia	Típico 2-6 ms
• Onda	Onda rectificada
BATERÍA	
• Tipo y Cantidad	12 V / 7 AH x 1
• Tiempo de Carga	Carga hasta 90% de capacidad en 4-6 horas
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
• Conexión de salida	Schuko hembra x 2
• Tamaño	279 x 101 x 142 mm
• Peso Neto (kgs)	4.2
ENTORNO	
• Humedad	0-90 % RH @ 0-40° C (sin condensación)
• Nivel de Ruido	Inferior a 40 dB



Teléfono réplica de diseño retro Graham



D-SIGN GRAHAM

Profoon

TELF038

- Tipo Teléfono clásico de sobremesa Retro
- Color Negro

Especificaciones

- Timbre mecánico
- Desconexión del timbre
- Sensación y tacto de baquelita
- Rellamada

Teléfono de aspecto retro, con cable forrado de algodón y timbre de campana mecánico, es una réplica exacta del primer teléfono de Graham Bell pero con las capacidades y características modernas que hacen que este nostálgico aparato sea ideal para su uso en la actualidad.

FX-3000

FYSIC



TELF082

Teléfono básico con teclado grande

- Tipo Teléfono básico con teclado grande
- Color Plateado

Gracias a sus botones extra grandes y un funcionamiento simple este teléfono muy fácil de usar para todas las edades. Adecuado para uso con audífonos, timbre y volumen ajustables, función de rellamada.

Apto para montaje mural.

TX-105

Profoon



Teléfono básico compacto

- Tipo Teléfono básico compacto para sobremesa o mural
- Recepción de llamada Sonora y luminosa

Teléfono ultra-compacto con indicador de recepción de llamada luminoso y función de rellamada, ideal para pequeños espacios.

Especificaciones

- Rellamada del último número
- Indicador de buzón de voz
- Volumen de tono de llamada ajustable (2 pasos)
- Función mute durante la conversación.
- Indicador luminoso para llamadas entrantes
- Apto para montaje mural
- Teclas de acceso a los servicios operador*(*, R, #)

*Dependiendo de la contratación con su operador y la disponibilidad del servicio



TELF035

- Color Negro



TELF035S

- Color Plateado

TX-650

Profoon



TELF063

Teléfono de sobremesa profesional con pantalla LCD

- **Tipo** Teléfono de sobremesa profesional
- **Color** Negro
- **Pantalla** Retroiluminada LCD



Teléfono profesional con pantalla LCD retroiluminada que muestra la fecha y hora, número de llamadas, números marcados y nombres de agenda telefónica.

Especificaciones:

- 8 botones de marcación rápida.
- Volúmen ajustable
- Función mute
- Manos libres
- Silenciado de timbre de llamada

TEMPORIS180N

ALCATEL



TELF095

Teléfono profesional básico

- **Tipo** Teléfono profesional para sobremesa o mural
- **Color** Negro
- **Tamaño** 196,0x189,0x55,0mm

Este teléfono ofrece todas las funcionalidades básicas. Está especialmente adaptado para uso doméstico o empresas.

Especificaciones:

- Ajuste del volumen de 3 niveles.
- Indicador luminoso de mensaje compatible con el buzón de voz de la PBX Alcatel.
- 2 melodías de timbre.
- Ajuste de 3 niveles de volumen de timbre.
- Función rellamada del último número.
- Función mute.
- Teclas de acceso a servicios del operador (*,R,#) *Dependiendo de la disponibilidad del servicio detrás de centralita o la contratación con su operador.
- Puerto de datos.
- Posibilidad de montaje mural.
- Tipo de marcación tonos y pulsos.



Teléfono sobremesa con pantalla, memorias y manos libres

- Tipo Teléfono de sobremesa con pantalla
- Agenda 10 Memorias

Teléfono de sobremesa con cable.

Especificaciones:

- Amplia pantalla en blanco y negro de siete segmentos.
- 10 teclas de memoria (marcación en dos pasos).
- Altavoz manos libres.
- Silencio de micrófono (función mute).
- Identificación de llamadas* con lista de llamadas de 30 números.
- 24 Melodías de timbre.
- Rellamada al último número.
- Marcación por tonos.
- Indicador de buzón de voz en la red*.
- Funciones de hora, fecha y alarma.
- Temporizador de llamadas.
- Control del volumen del timbre.



TELF065N

- Color Negro



TELF065B

- Color Blanco

TX-310



TELF036

Teléfono de sobremesa clásico

- Tipo Teléfono de sobremesa básico
- Agenda 10 Memorias
- Color Negro

Teléfono de 1 línea básico, ideal para extensión de una centralita.

Especificaciones

- Memoriza hasta 10 números de teléfono
- Volumen de tono de llamada ajustable (3 pasos)
- Apto para montaje mural
- Teclas de acceso a los servicios operador*(*, R, #)

*Dependiendo de la contratación con su operador y la disponibilidad del servicio



Teléfonos de TECLAS GRANDES

Especiales para personas mayores



Teléfono teclas grandes y 12 con marcación directa

FYSIC

TELF080

- Tipo Teléfono sobremesa con marcación directa
- Agenda 10+12 Memorias de marcación directa
- Recepción de llamada Sonora y luminosa
- Color Negro

Este teléfono especialmente ideado para personas mayores o con dificultades, presenta un teclado numérico de botones y números extra grandes para facilitar la marcación. El teléfono avisa de las llamadas entrantes con un fuerte volumen de timbre, ajustable en hasta 24 decibelios y con señales luminosas haciéndolo óptimo para personas con problemas de audición.

Llame a sus amigos o familiares de forma rápida y sencilla con la agenda incorporada de hasta 10 memorias. Además tiene 12 botones de marcación directa en los que se pueden colocar fotografías para facilitar el reconocimiento de la persona que se va a llamar, basta con descolgar el teléfono y pulsar la foto para marcar. En resumen, un teléfono muy fácil de utilizar.

Especificaciones:

- Teclado extra grande con botones con foto
- Adecuado para audífonos
- Reproducción de audio mejorada
- Permite enfatizar graves o agudos durante la conversación
- 12 Botones directos de marcación rápida
- 10 teclas para marcación directa.
- Volumen de timbre ajustable hasta +24dB
- Compatible con audífonos H.A.C.
- Indicador luminoso de llamadas entrantes
- Adecuado para montaje mural.

Teléfonos con teclas grandes y marcación directa



FX-3200

FYSIC

TELF037

- Tipo Teléfono con teclas grandes y marcación directa
- Agenda 3+10 Memorias de marcación directa
- Recepción de llamada Sonora y luminosa
- Color Negro

Teléfono especial para personas mayores con teclado grande que permite colocar fotografías en ellos y así facilitar la llamada a sus números más frecuentes, para esta opción hay que pulsar la tecla "Foto" previamente

El teléfono también permite realizar marcaciones de manera normal.

Dispone de luz indicadora que parpadea al recibir llamadas, haciendolo apto para personas con capacidades auditivas reducidas.

Compatible con audífonos (H.A.C.)

Volumen de timbre y auricular ajustables.

3 botones de llamada directa (sin fotografía).

10 Memorias de marcación rápida (una por cada botón numérico con fotografía).

Rellamada.

Apto para montaje mural.



FX-3360

FYSIC

TELF062

- Tipo Teléfono con teclas grandes y marcación directa
- Agenda 10+6 Memorias de marcación directa
- Recepción de llamada Sonora y luminosa
- Color Plateado

Este teléfono especialmente ideado para personas mayores o con dificultades, presenta un teclado numérico de botones y números extra grandes para facilitar la marcación. El teléfono avisa de las llamadas entrantes con un fuerte volumen de timbre, ajustable hasta 24 decibelios y con señales luminosas haciéndolo optimo para personas con problemas de audición.

Llame a sus amigos o familiares de forma rápida y sencilla con la agenda incorporada de hasta 10 memorias. Además tiene 6 botones de marcación directa en los que se pueden colocar fotografías para facilitar el reconocimiento de la persona que se va a llamar, basta con descolgar el teléfono y pulsar la foto para marcar. En resumen, un teléfono muy fácil de utilizar.

Especificaciones:

- Teclado extra grande con botones con foto
- Adecuado para audífonos
- Reproducción de audio mejorada
- Permite enfatizar los graves y agudos durante la conversación
- 6 Botones directos de marcación rápida
- 10 teclas para marcación indirecta en memoria
- Volumen de timbre ajustable hasta +24dB
- Compatible con audífonos H.A.C.
- Indicador luminoso de llamadas entrantes
- Adecuado para montaje mural.

Teléfono con teclas grandes y botón de SOS



FX-3850

FYSIC

TELF064

- **Tipo** Teléfono con teclas grandes y botón de SOS
- **Manos libres** Si
- **Agenda** 30+2 Memorias de marcación directa
- **Recepción de llamada** Sonora y luminosa
- **Color** Negro
- **Nota** Brazaletes con botón de SOS opcional TELF064R01

Teléfono especialmente diseñado para personas, con dificultades visuales o auditivas o bien que necesiten asistencia o auxilio en determinadas situaciones.

Este teléfono puede utilizarse como un teléfono convencional, pero además sus características adicionales hacen que este teléfono sea adecuado para todos.

Especificaciones:

- Gran pantalla retroiluminada con letras y números extra grandes.
- Teclado grande.
- Identificación de llamada entrante.
- Agenda con 30 memorias.
- Manos libres.
- 2 teclas de marcación directa.
- Volúmen de tono de llamadas ajustable (+ 24dB).
- Indicador visual luminoso de llamadas entrantes.
- Incluye colgante inalámbrico con botón de SOS.
- Alimentación de respaldo por medio de pilas para mantener las funciones avanzadas en caso de corte de corriente eléctrica.
- Tecla de alarma que activa una fuerte alarma sonora durante 30 segundos, si no es atendida, el teléfono marcará el primer número de emergencia programado.
- El teléfono reproduce la grabación de emergencia.
- Si la llamada no es contestada, marcará el siguiente número de emergencia programado

FX-3850.001

FYSIC

TELF064R01

Brazaletes-collar con botón SOS para TELF064

- **Tipo** Brazaletes-collar con botón SOS para TELF064
- **Color** Beige
- **Tamaño** 50,0x42,0x18,0mm
- **Nota** Alimentación pila 23Ax1 incluida

Botón de SOS con pulsera elástica ajustable y cordón para cuello.
Repuesto compatible con el teléfono TELF064.
Resistente a salpicaduras.



Combo DECT compuesto por teléfono inalámbrico y fijo



FX-8025

FYSIC

TELF097

- Tipo Combo DECT de teléfonos inalámbrico y fijo
- Manos libres Si
- Agenda 50 Memorias
- Recepción de llamada Sonora y luminosa
- Color Negro
- Nota Tranferencia de llamadas y comunicaciones internas



Combo DECT simple compuesto por teléfono inalámbrico y fijo.

Una combinación de un teléfono fijo con teclas grandes y la comodidad de un teléfono DECT con la opción de llamadas de forma inalámbrica en toda la casa.

Tanto el teléfono fijo como el teléfono inalámbrico están equipados con características para facilitar las llamadas a las personas mayores.

Las teclas tienen un tamaño extra grande.

Ambos dispositivos son fáciles de usar y forman un conjunto excelente. Se pueden transferir llamadas entrantes o salientes y hacer comunicaciones interiores.

Contestado automático integrado.

FX-8010

FYSIC



TELF098

Teléfono inalámbrico accesorio para TELF097

- Tipo Teléfono inalámbrico DECT Fysic
- Manos libres Si
- Agenda 50 Memorias
- Tipo de marcación Teclas preprogramadas
- Recepción de llamada Sonora y luminosa
- Color Negro

Teléfono inalámbrico manos libres, accesorio para TELF097 / FX8025.

Gracias a la tecnología DECT con este teléfono se puede comunicarse sin problemas en toda la casa con otros terminales o realizar llamadas a los números preprogramados e indicados con fotos. Ideal para realizar llamadas fácilmente y de manera rápida y sencilla, gracias a las fotografías de sus familiares, medico o de emergencia colocadas en el teclado.

Teléfono inalámbrico digital DECT Profoon

PDX-500ZT



TELF100

- Tipo Teléfono inalámbrico digital DECT Profoon
- Agenda 50 Memorias
- Recepción de llamada Sonora y luminosa
- Color Negro
- Pantalla Retroiluminada

Especificaciones

- Pantalla retro iluminada.
- Ampliable hasta cuatro teléfonos.
- Identificador de llamadas con agenda para 50 números.
- Remarcación de las 5 últimas llamadas recibidas.
- Bull; Ampliable hasta 4 terminales
- Elección de los diferentes tonos de timbre.
- Ajuste del volumen de emisión y recepción de voz y de melodía de llamada.
- Temporizador de llamadas.
- Bloqueo del teclado.
- Función de silencio.
- Guía de menú multilingüe.
- Función de alarma.
- Baterías 100 horas en espera y 8 horas en conversación.
- Indicador de batería baja.

PDX-520ZT



TELF099

Kit Dúo de teléfonos inalámbricos digitales Profoon



Teléfonos inalámbricos digitales PANASONIC

Panasonic



KX-TGB210W
TELF011
•Color Blanco



KX-TGB210B
TELF015
•Color Negro

Especificaciones

- Identificación de llamada con memoria de 50 números.
- Pantalla LCD iluminada de fácil lectura.
- Tecla de navegación.
- Agenda de teléfonos de 50 nombres y números.
- Memoria de rellamada (hasta 10 números).
- Melodías polifónicas seleccionables.
- Marcación con una sola pulsación de 9 números.
- Alarma y reloj.
- Bloqueo del teclado.
- Intercomunicación (teléfono - teléfono).
- Tiempo de conversación: 17 horas.
- Tiempo en reposo: 150 horas.
- Batería recargable de NIMH.
- Posibilidad de instalar en la pared.

Kit Dúo de teléfonos inalámbricos digitales PANASONIC



KX-TGB210W
TELF012
•Color Blanco



KX-TGB210B
TELF016
•Color Negro

PDX-7315



TELF070

Teléfono inalámbrico DECT-GAP con contestador

- **Tipo** Teléfono inalámbrico digital con contestador
- **Agenda** 50 Memorias
- **Color** Negro

Teléfono inalámbrico con contestador automático, agenda telefónica, gran autonomía y facilidad de uso.

El contestador automático integrado en la base del teléfono permite 15 minutos de grabación, acceso remoto, establecer un mensaje personalizado. Control de llamadas. Hora y fecha.

Especificaciones

- Baja radiación
- Identificación de llamada.
- Pantalla retroiluminada azul.
- Agenda de 50 nombres y números.
- Rellamada a los 5 últimos números marcados.
- Rellamada a los 10 últimos números de llamadas recibidas.
- Compatible con GAP (extensible hasta 5 terminales).
- Melodías de llamada seleccionables.
- Múltiples idiomas seleccionables.
- Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable.
- Hasta 100 horas en espera.
- Hasta 10 horas de conversación.



TELF071

Teléfono DUO inalámbrico DECT-GAP con contestador

PDX-7300



TELF060

Teléfono inalámbrico DECT-GAP

- **Tipo** Teléfono inalámbrico digital
- **Agenda** 50 Memorias
- **Color** Negro

Teléfono inalámbrico con agenda telefónica, gran autonomía y facilidad de uso.

Especificaciones

- Baja radiación
- Identificación de llamada
- Pantalla retroiluminada azul
- Agenda de 50 nombres y números
- Rellamada a los 5 últimos números marcados
- Rellamada a los 10 últimos números de llamadas recibidas
- Compatible con GAP (extensible hasta 5 terminales)
- Melodías de llamada seleccionables
- Múltiples idiomas seleccionables
- Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable
- Hasta 100 horas en espera
- Hasta 10 horas de conversación

PDX-6500



TELF057

Teléfono inalámbrico digital DECT-GAP

- Tipo Teléfono inalámbrico digital DECT-GAP
- Manos libres Si
- Agenda 20 Memorias
- Color Negro y Plata

Teléfono inalámbrico básico con agenda telefónica, función de manos libres, gran autonomía y facilidad de uso.

Especificaciones

- Manos libres
- Identificación de llamada
- Agenda de 20 números
- Pantalla retroiluminada
- Temporizador de llamada
- Bloqueo de teclado
- Función de mute
- Tonos de llamada ajustables
- Múltiples idiomas seleccionables
- Hasta 100 horas en espera
- Hasta 10 horas de conversación
- Registro de las 20 últimas llamadas recibidas
- Rellamada de los tres últimos números marcados
- Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable
- Copia números de llamadas recibidas a la memoria del teléfono



TELF058

Teléfono inalámbrico DECT-GAP

Conjunto de teléfonos inalámbricos básicos compuesto por unidad principal más 1 supletorio.

PDX-8400



TELF087

Teléfono inalámbrico DECT manos libres

- Tipo Teléfono inalámbrico DECT manos libres
- Manos libres Si
- Agenda 20 Memorias
- Color Blanco y Gris

Teléfono con un diseño y acabado actual y de calidad excelente que encajara a la perfección en la decoración de su casa.

Elegante combinación de colores blanco y gris que junto con su perfil delgado, gran autonomía y facilidad de uso, conjuga estilo con eficiencia energética y funcionalidad de forma única.

Puede ampliarlo con terminales compatibles con tecnología GAP hasta un total de 5 terminales.

Especificaciones:

- Función de manos libres
- Identificación de llamada
- Agenda de 20 números
- Pantalla retroiluminada
- Permite 2 posiciones de carga en su base
- Tono de llamada diferente para VIP
- Bloqueo de teclado
- Función de mute
- 10 tonos de llamada ajustables
- Múltiples idiomas seleccionables
- Hasta 100 horas en espera
- Hasta 10 horas de conversación
- Registro de las 20 últimas llamadas recibidas
- Rellamada de los 10 últimos números marcados
- Función despertador
- Botón en la base para localizar el terminal
- Volumen de llamada ajustable (5 intervalos + apagado)
- Volumen de conversación ajustable
- Ampliable con hasta 5 terminales con tecnología



PDX-8420

TELF088

Dúo de teléfonos inalámbricos con manos libres



Teléfonos inalámbricos digitales DECT-GAP

Profoon

- **Tipo** Teléfono inalámbrico digital DECT-GAP
- **Agenda** 50 Memorias

Teléfono inalámbrico básico con 50 números de agenda telefónica, gran autonomía y facilidad de uso.

Especificaciones:

- Identificación de llamada
- Agenda de 50 números
- Pantalla retroiluminada
- Temporizador de llamada
- Bloqueo de teclado
- Función de mute
- Tonos de llamada ajustables
- Múltiples idiomas seleccionables
- Hasta 100 horas en espera
- Hasta 10 horas de conversación
- Registro de las 10 últimas llamadas recibidas
- Rellamada del último número marcado
- Volumen de llamada de la base y el teléfono ajustable



PDX-900BW
TELF085A

•Color Blanco y Azul



PDX-900RD
TELF085R

•Color Blanco y Rojo

VERSATIS XL280

ALCATEL



TELF041

Teléfono inalámbrico ALCATEL teclado grande

- Tipo Teléfono inalámbrico digital ALCATEL
- Manos libres Si
- Agenda 50 Memorias
- Color Negro

Teléfono muy sencillo con botones y numeración grande, diseñado prestando especial atención a las personas mayores.

- Función manos libres.
- Pantalla alfanumérica retroiluminada.
- Agenda de teléfonos de 50 nombres y números.
- Identificación del nombre y el número del llamante antes de descolgar y para la segunda llamada*.
- Registro de las últimas 10 llamadas entrantes con fecha y hora*.
- 10 melodías de llamada, 5 de ellas polifónicas.
- Rellamada a los 5 últimos números marcados.
- Función secreto.
- Funciona con dos baterías recargables NiMH (incluidas).

*En caso de que el operador ofrezca el servicio y que el usuario esté abonado.

PDX-6600

Profoon



TELF086

Teléfono inalámbrico DECT-GAP

- Tipo Teléfono inalámbrico digital DECT-GAP
- Agenda 20 Memorias
- Color Negro

Teléfono inalámbrico con 20 números de agenda telefónica, gran autonomía y facilidad de uso. Puede ampliarlo con terminales compatibles con tecnología GAP hasta un total de 5 terminales.

Especificaciones:

- Baja radiación
- Identificación de llamada
- Agenda de 20 números
- Tonos de llamada ajustables
- Múltiples idiomas seleccionables
- Hasta 100 horas en espera
- Hasta 10 horas de conversación
- Registro de las 10 últimas llamadas recibidas
- Rellamada de los 5 últimos números marcados
- Botón en la base para localizar el terminal
- Volumen de llamada y conversación ajustables
- Ampliable hasta 5 terminales con tecnología GAP

Accesorios para Teléfonos

FX-500
FYSIC



TELF083

Teclado adicional de grandes teclas para foto

- Tipo Teclado adicional para marcación directa
- Color Negro
- Tamaño 185,0x120,0x45,0mm
- Nota Compatible con cualquier teléfono

Teclado adicional de grandes botones, compatible con cualquier teléfono, incluso con teléfonos inalámbricos.

Puede utilizarse como teclado numérico tradicional o bien programar cada uno de sus 12 botones con teléfonos completos que se marcarán con tan sólo una pulsación.

Los botones pueden personalizarse con fotografías o dibujos para facilitar la identificación del número programado en cada uno de ellos.

Puede encadenar varios teclados adicionales en cadena.

Programación muy sencilla.

No necesita alimentación adicional, funciona con la línea telefónica.

NIMO



ACTF01

Avisador telefónico de llamada por luz o sonido

- Tipo Avisador de llamadas por luz y sonido
- Recepción de llamada Sonora y luminosa
- Color Blanco
- Tamaño 57,0x93,0x31,0mm
- Nota No precisa alimentación

FD-30
FYSIC



HOG014

Avisador telefónico de llamada por luz o sonido


- Tipo Avisador de llamada por luz y sonido
- Recepción de llamada Sonora y luminosa
- Color Blanco
- Tamaño 120,0x80,0x40,0mm
- Nota Adaptador incluido 6V/1500mA o 3 pilas AAA

Avisador acústico y luminoso de llamadas telefónicas. Sirena extra fuerte (de hasta 100dB) y su brillante flash luminoso hacen que este avisador sea ideal para personas con problemas de visión o de audición.

Su instalación es muy sencilla y pensada para colocarse entre la toma de pared y el teléfono.

Puede funcionar con 3 pilas tipo AA (no incluidas) o con el adaptador de corriente incluido.

El avisador luminoso puede inhabilitarse.



Botón de alerta inalámbrico GSM y localizador GPS

FXA-90

FYSIC

TELF089

- Manos libres Si
- Agenda 5 números
- Color Negro

Con este completo dispositivo para casos de emergencia podrá advertir a sus familiares y conocidos si se encuentra en una situación de emergencia dándoles además información sobre su ubicación y la posibilidad de hablar con usted a través del teléfono móvil manos libres incorporado.

Programe hasta 5 números de teléfono de familiares y amigos.

Envía la última ubicación conocida por medio de su GPS integrado.

Sencillo teléfono móvil con manos libres.


Incluye una base de carga para recargar el dispositivo fácilmente.

Tras pulsar el botón de alarma, el dispositivo hace sonar una sirena para advertir a las personas cercanas de la situación de emergencia.

Al mismo tiempo el dispositivo envía un mensaje SMS a los números de emergencia programados. El mensaje contiene un enlace a una página web en la que figura su última localización conocida en un mapa. Se activa el dispositivo GPS para determinar automáticamente su ubicación actual y envía un segundo SMS con su ubicación cámara.



Auricular inalámbrico amplificado para mejorar la audición



FH-75

FYSIC

AUR819

- Auriculares especialmente diseñados para personas con capacidades auditivas reducidas.
- Con estos auriculares puede escucharse cualquier fuente de audio sin causar molestias a las demás personas que se encuentren alrededor.
- Los auriculares son capaces de regular su nivel de volumen durante la escucha de TV, radio, ordenador, etc.
- Su calidad de sonido digital mantiene la recepción del audio sin interferencias.
- Base de transmisión de fácil instalación y conexión mediante los cables incluidos o micrófono externo.

- La base también incluye cargador para batería de auricular BAT1164.
- Ligero y de gran comodidad de uso.
- Apagado automático.
- Control de tono, balance y volumen.
- Autonomía de la batería entre 8 y 10 horas.
- Alcance de hasta 25m en interiores.
- Peso 65gr.

FC-63

FYSIC



HOG040

Juego de 3 localizadores de llaves con llavero emisor

Juego de localizadores con mando maestro con el que puede encontrar de manera rápida y segura hasta tres objetos que habitualmente se pierdan como juegos de llaves, carteras, teléfonos móviles, bolsos, etc.

Cada transmisor tiene su propio color que está asociado con el botón del mismo color en el emisor.

Cuando no pueda hallar un objeto bastará con presionar el botón correspondiente en el emisor maestro para que el transmisor emita una señal sonora que le permitirá ubicarlo rápidamente.

Incluye dos adaptadores para colgar del llavero.

FA-01

FYSIC



SLD030

Alarma personal para emergencias

- Alimentación Pilas 3xSR44
- Color Negro

Alarma personal de gran potencia (100dB) de tamaño compacto, ligera y fácil de transportar.

Su alta potencia puede resultar desconcertante e intimidante.

Se activa tirando del cable.

Pilas de botón 3xSR44 incluidas.



FC-55

FYSIC



SLD031

Pastillero electrónico con alarma y reloj

- Alimentación Pilas 2xCR2025 (incl.) y 1xAAA (no incluida)
- Tamaño 145x155x45mm

Práctico pastillero que avisa de cuándo debe tomar la medicación. Está dividido en 5 compartimentos, cada uno puede tener su propia alarma. Puede repetir las alarmas cada día.

Para evitar cambios no deseados tiene la posibilidad de bloquear el teclado.

Alarma sonora y por vibración.

Pantalla iluminada fácil de leer.

Funciona con pilas 2xCR2025 (incluidas) y 1xAAA (no incluida).



FPO-10

FYSIC



SLD035

Medidor de saturación de oxígeno y pulsómetro de dedo

- Alimentación Pilas 2xAAA (incluidas)
- Tamaño 63x36x36mm

Este compacto aparato permite medir de manera muy sencilla el pulso y la saturación de oxígeno en sangre.

Mide la frecuencia cardíaca (lpm) y el oxígeno en la sangre (SpO₂). Pantalla a color OLED que permite visualizar la frecuencia cardíaca (lpm) y el oxígeno en la sangre (SpO₂) incluyendo un gráfico de onda.

Ajuste de dirección de lectura de la pantalla.

Alarma en la frecuencia cardíaca y arterial de oxígeno demasiado alta o baja (ajustable).

Indicador acústico tras finalizar la detección del pulso (ajustable).

Apagado automático cuando no se utiliza

Adecuado para su uso doméstico.

Especificaciones:

- Rango de pulso: 25 lpm - 250 lpm (latidos por minuto).
- Resolución de medición de pulso: 1 lpm.
- Precisión de medición de pulso: 2 lpm.
- Fuerza Pantalla: gráfico de barras.
- Rango de saturación de oxígeno en sangre SpO₂: 0-100%.
- Resolución SpO₂: 1%.
- Precisión SpO₂: 0-100% 2% / 0-69%: no determinado.
- Alimentación: 2 pilas AAA (incluidas).
- Tiempo de operación: 24 horas.
- Incluye: Estuche, pulsera y 2 pilas AA

FB-50

FYSIC



SLD068

Tensiómetro digital compacto de muñeca

- Alimentación Pilas 2xAAA (no incluidas)
- Color Blanco y gris
- Tamaño 78,0x65,0x60,0mm

Compacto, sencillo y práctico tensiómetro digital para muñeca con el que puede monitorizar su tensión arterial muy fácilmente. Coloque el aparato en su muñeca y conozca su tensión sistólica y diastólica así como su ritmo cardiaco en cuestión de segundos con tan sólo pulsar un botón.

La pantalla muestra claramente y al mismo tiempo todos los valores de la medición, presión sistólica, presión diastólica y pulsaciones por minuto.

Puede almacenar hasta 90 mediciones en su memoria interna para que pueda realizar un seguimiento de su tensión arterial a lo largo del tiempo.

Especificaciones:

- Hinchado automático del manguito.
- Apagado automático tras 3 minutos de inactividad.
- Indicador de batería baja.
- Circunferencia del manguito ajustable de 12,5cm a 20,5cm.



FB-100

FYSIC



SLD069

Tensiómetro digital compacto de brazo

- Alimentación Pilas 4xAA (no incluidas)
- Color Blanco y gris
- Tamaño 115,0x84,0x60,0mm

Compacto, sencillo y práctico tensiómetro digital para brazo con el que puede monitorizar su tensión arterial muy fácilmente.

Coloque el aparato en la parte superior de su brazo y conozca su tensión sistólica y diastólica así como su ritmo cardiaco en cuestión de segundos con tan sólo pulsar un botón.

La pantalla muestra claramente y al mismo tiempo todos los valores de la medición, presión sistólica, presión diastólica y pulsaciones por minuto.

Puede almacenar hasta 90 mediciones en su memoria interna para que pueda realizar un seguimiento de su tensión arterial a lo largo del tiempo.

Especificaciones:

- Hinchado automático del manguito.
- Apagado automático tras 3 minutos de inactividad.
- Indicador de batería baja.
- Circunferencia del manguito ajustable de 22cm a 32cm.





Lámpara de calor por infrarrojos

FW-300

FYSIC

SLD064

•Alimentación 220Vac

Lámpara de infrarrojos para aliviar dolores musculares y de las articulaciones. Esta lámpara emite luz infrarroja, similar a la que irradia la luz solar. El filtro incorporado se encarga de que la lámpara sólo emita luz infrarroja, que es la que tiene efectos terapéuticos.

Ya que la luz infrarroja penetra profundamente en la piel, el cuerpo se calienta interiormente de modo óptimo y confortable. Gracias a este calor aportado, la temperatura del cuerpo sube, y con ella se incrementan las pulsaciones del corazón y el riego sanguíneo. Esto estimula el metabolismo, lo cual a su vez acelera la eliminación de toxinas.



FHP-160

FYSIC



SLD073

Banda de tratamiento térmico para el cuello inalámbrica

- **Funciones** Tratamiento térmico
- **Alimentación** Micro-USB 5Vcc-1000mAh
- **Color** Negro

Banda para el tratamiento térmico del cuello. Con esta banda podrá aliviar el dolor, estimular la circulación de la zona cervical o simplemente relajarse cómodamente y en cualquier parte.

Puede funcionar con una batería externa, como el power bank BAT1818 (FYSIC FHP-140, no incluido) que queda convenientemente alojado en su interior o bien conectarse a un adaptador de corriente USB con el cable USB incluido.

También puede utilizarse para tratamientos de frío con paquetes de hielo.

Especificaciones:

- Fácil de usar, completamente segura.
- Control de temperatura de 3 niveles.
- Elástica y cierre ajustable.
- Su gran comodidad permite colocarla bajo la ropa.
- Funciona con batería power-bank BAT1818 (FHP-140) no incluida.
- Funciona con adaptador de corriente USB 5V/1000mA no incluido.
- Incluye cable de extensión USB-A de 1,5m.

FHP-150

FYSIC



SLD072

Banda de tratamiento térmico para zona lumbar inalámbrica

- **Funciones** Tratamiento térmico
- **Alimentación** Micro-USB 5Vcc/1000mA
- **Color** Negro

Banda para el tratamiento térmico de la zona lumbar. Con esta banda podrá aliviar el dolor, estimular la circulación de la zona lumbar o simplemente relajarse cómodamente y en cualquier parte.

Puede funcionar con una batería externa, como el power bank BAT1818 (FYSIC FHP-140, no incluido) que queda convenientemente alojado en su interior o bien conectarse a un adaptador de corriente USB con el cable USB incluido.

También puede utilizarse para tratamientos de frío con paquetes de hielo.

Especificaciones:

- Fácil de usar, completamente segura.
- Control de temperatura de 3 niveles.
- Elástica y cierre ajustable.
- Su gran comodidad permite colocarla bajo la ropa.
- Funciona con batería power-bank BAT1818 (FHP-140) no incluida.
- Funciona con adaptador de corriente USB 5V/1000mA no incluido.
- Incluye cable de extensión USB-A de 1,5m.

Bandas térmicas inalámbricas para hombros

FHP-170L

FYSIC

- **Funciones** Tratamiento térmico
- **Alimentación** Micro-USB 5Vcc-1000mAh
- **Color** Negro

Banda para el tratamiento térmico del hombro. Con esta banda podrá aliviar el dolor, estimular la circulación sanguínea del hombro o simplemente relajarse cómodamente y en cualquier parte para mejorar su molestia.

Funciona con una batería externa, no incluida, la cual queda convenientemente alojada en su interior o bien mediante un adaptador de corriente USB.

Especificaciones:

- Uso seguro y de fácil utilización.
- Control de temperatura de 3 niveles.
- Elástica y cierre ajustable.
- Gran comodidad que le permite colocarla bajo la ropa.
- Funciona con batería Power-Bank BAT1818 (FYSIC FHP-140), no incluida.
- Funciona con adaptador de corriente USB 5V/1000mA no incluido.
- Incluye cable de extensión USB-A de 1,5m.



FHP-140

FYSIC



BAT1818

Batería power bank micro-USB 4000mAh y cargador USB incluido

- **Capacidad** 4000mAh
- **Vol.salida** 5Vcc
- **Tecnología** Li-Polímero
- **Peso** 97g
- **Tamaño** 115,3x66,6x8,6mm
- **Cargador** Por USB
- **Conec.salida** Micro-USB integrado y USB-A



FHP-170L

SLD074

Banda térmica inalámbrica para hombro izquierdo



FHP-170L

SLD075

Banda térmica inalámbrica para hombro derecho

Bandas térmicas inalámbricas para rodillas

FHP-180R

FYSIC

- **Funciones** Tratamiento térmico
- **Alimentación** Micro-USB 5Vcc-1000mAh
- **Color** Negro

Banda para el tratamiento térmico de rodilla. Con esta banda podrá aliviar el dolor, estimular la circulación sanguínea de la rodilla o simplemente relajarse cómodamente y en cualquier parte para mejorar su molestia.

Funciona con una batería externa, no incluida, la cual queda convenientemente alojada en su interior o bien mediante un adaptador de corriente USB.

Especificaciones:

- Uso seguro y de fácil utilización.
- Control de temperatura de 3 niveles.
- Elástica y cierre ajustable.
- Gran comodidad que le permite colocarla bajo la ropa.
- Funciona con batería Power-Bank BAT1818 (FYSIC FHP-140), no incluida.
- Funciona con adaptador de corriente USB 5V/1000mA no incluido.
- Incluye cable de extensión USB-A de 1,5m.



FHP-140

FYSIC



BAT1818

Batería power bank micro-USB 4000mAh y cargador USB incluido

- **Capacidad** 4000mAh
- **Vol.salida** 5Vcc
- **Tecnología** Li-Polímero
- **Peso** 97g
- **Tamaño** 115,3x66,6x8,6mm
- **Cargador** Por USB
- **Conec.salida** Micro-USB integrado y USB-A



FHP-180R

SLD076

Banda térmica inalámbrica para rodilla izquierda



FHP-180R

SLD077

Banda térmica inalámbrica para rodilla derecha

Barra de luz LED a pilas con sensor de presencia



FC-07

FYSIC

HOG031

- Alimentación Pilas 3xAAA (no incluidas)
- Color Plateado
- Tamaño 232,0x17,0x17,0mm

Barra de luz LED a pilas con sensor de movimiento ideal para interior de armarios, pasillos, escaleras, etc.

Funciona con 3 pilas AAA.

Puede encenderse y apagarse mediante un interruptor manual.

Se fija a superficies lisas mediante velcro adhesivo y también puede fijarse con un tornillo (no incluido). El soporte giratorio permite descolgar la barra de luz para llevarla a otro lugar.



FL-10LED

FYSIC



HRV7631

Lupa portátil de lectura con luz LED resistente al agua IPX4

- Alimentación Pilas 2xAA (no incluidas)
- Tamaño 184,0x87,0x19,0mm

Lupa de aumento con un diseño sencillo pero robusto. Su tamaño compacto la hace fácil de llevar y junto con su resistencia al agua IPX4, la convierten especialmente idónea para su uso en exteriores como en el jardín o camping.

La lámpara LED incorporada emite mucha luz (20 lúmenes). Además la tecnología LED no es sólo respetuosa con el medio ambiente sino también económica ya que consume hasta siete veces menos que otros tipos de iluminación.

Los productos FYSIC le hacen la vida más fácil e independiente.

Especificaciones:

- Visión clara gracias a la luz LED.
- Ayuda para la lectura y otras aficiones.
- Compacta y fácil de llevar.
- Aumento de 3x.
- Resistente a salpicaduras (IPX4).
- Hasta 6 horas de luz.
- 20 lúmenes de brillo.

MA-019
Pro'sKit®



HRV6612

Lupa x3 con 8 LEDs y luz UV para detección de billetes

- Alimentación 3 pilas AAA/LR03 (No incluidas)
- Tamaño 195,0x83,0x30,0mm

Lupa ideal para lectura, trabajos de precisión, hobby, comprobación de placas de circuito impreso, etc.

Incorpora 8 LEDs alrededor de la lente que permiten la utilización de la lupa en áreas oscuras.

Un LED de luz UV dota a esta lupa de la capacidad de comprobar billetes o tarjetas de crédito.

MA-020
Pro'sKit®



HRV6613

Lupa de mano x22 aumentos y luz LED

- Alimentación 3 Pilas AAA/LR03 (No incluidas)
- Tamaño 130,0x44,0x25,0mm

Lupa ideal para lectura, trabajos de precisión, hobby, comprobación de placas de circuito impreso, etc.

Incorpora 2 LEDs que permiten utilizarla en áreas oscuras.

MA-021
Pro'sKit®



HRV6614

Lupa x3.5 aumentos y luz LED

- Alimentación 3 Pilas AAA/LR03 (No incluidas)
- Tamaño 145,0x57,0x27,0mm

Lupa ideal para lectura, trabajos de precisión, hobby, coleccionistas de sellos, observación de insectos, etc.

Incorpora 2 LEDs que permiten utilizarla en áreas oscuras.

MA-022
Pro'sKit®



HRV6615

Lupa de bolsillo x7.5 luz LED y detección de billetes

- Alimentación 1 Pila CR2016
- Tamaño 100,0x40,0x9,0mm

Lupa ideal para lectura, trabajos de precisión, hobby, comprobación de placas de circuito impreso, etc.

Incorpora 1 LED que le permiten la utilización de la lupa en áreas oscuras.

Un LED de luz UV que aporta a esta lupa de la capacidad de comprobar billetes o tarjetas de crédito.

Lupas de sobremesa con luz



- Alimentación 220-240Vca
- Tamaño 370,0x180,0x150,0mm
- Peso 1,9Kg

Lupa con luz y articulaciones regulables y tapa para proteger la lente del polvo.


Cuando la tapa está puesta la lupa tiene la apariencia de una lámpara de escritorio convencional.

La lente dispone de dos zonas de aumento, una de x3 y otra de x12.




HRV1206

Lupa de sobremesa con luz



HRV1210

Lupa de sobremesa con luz LED



Limpiador digital por ultrasonidos



FC-33

FYSIC®

HRV8001

- Alimentación 230Vca
- Tamaño 250x167x175mm

Limpiador digital por ultrasonidos profesional, la limpieza se realiza mediante ondas ultrasónicas de una forma inocua debido a que no utiliza productos químicos, sólo agua corriente.

Ideal para su uso intensivo o profesional en laboratorios, talleres de electrónica, óptica, instrumental médico, joyería, etc.

Especificaciones:

- Cubeta ultrasónica para limpieza de gafas, monturas, joyas, piedras preciosas, cubiertos, relojes resistentes al agua, monedas, etc.
- Increíbles resultados de limpieza, utilizando solamente agua
- Genera ondas de ultrasonido que hacen vibrar el agua pura a muy alta velocidad lo que elimina la suciedad en cuestión de segundos
- Fácil de usar
- Parada automática después de 3 minutos
- Indicación de encendido y apagado
- No es perjudicial para el medio ambiente
- Cesta extraíble
- Tapa transparente para ver el interior
- Cubeta en acero inoxidable
- Capacidad del depósito de 600 ml



Cesta extraíble



BC-09



Especificaciones:

- Fácil de limpiar.
- Rápido y fiable.
- Tiempo de medición: 1 segundo.
- Precisión de 0,1°C.
- Auto apagado.
- Indicador de batería baja.

SLD067

Termómetro digital para el oído

- Alimentación 1xCR2032 incluida
- Tamaño 117,8x29,0x18,7mm


El oído es el punto dónde se perciben los cambios de temperatura con mayor rapidez y precisión. Con este termómetro digital para el oído puede saber la temperatura del cuerpo con mayor seguridad, rapidez y precisión que tomándolas en las axilas, boca o recto con termómetros convencionales.

Su utilización con un sólo botón y la pantalla retroiluminada con grandes dígitos, lo hace muy sencillo, rápido y cómodo de manejar.

Mantiene en memoria la última temperatura registrada para poder hacerse una idea de la evolución.

Es muy seguro ya que no está fabricado con mercurio ni cristal.

Incluye un estuche robusto para guardar y proteger el termómetro adecuadamente.



BC-08



SLD070

Termómetro digital con escala analógica

Termómetro digital de alta precisión que muestra la temperatura en un formato tradicional.

Puede medir la temperatura en el recto, bajo el brazo o en la boca en un tiempo reducido de tan sólo 10 segundos.

Es muy seguro ya que no se ha utilizado ni cristal ni mercurio en su fabricación.

Guarda en su memoria interna la última medición realizada.

Incluye una funda con lupa integrada.

Emite una alarma en caso de fiebre.



FT-07



SLD011

Termómetro digital

Este termómetro es capaz de tomar mediciones de temperatura del cuerpo en 10 segundos con una precisión de hasta 0,1°C. La temperatura se visualiza en la pantalla LCD con números grandes y fáciles de leer. Si se registra una temperatura considerada como fiebre, el termómetro emite una señal. Mantiene en memoria la última temperatura medida para poder ver fácilmente si la temperatura ha subido o bajado. Además el termómetro es resistente al agua y se apaga automáticamente cuando no se utiliza por un tiempo prolongado. Puede medir la temperatura debajo de la lengua, brazo, o por vía rectal.

FW-160

FYSIC



H0G030

Báscula analógica base antideslizante hasta 160Kg

- Color Negro y cromado
- Tamaño 325x280x135mm

Báscula analógica con indicador de números grandes, base antideslizante de gran superficie y estabilidad. Diseño clásico que la convierte en un elemento decorativo llamativo y elegante.

Báscula para bebés



BC-10

Alecto

SLD012

Vigile el proceso de crecimiento en las primeras etapas de la vida de su hijo con esta indispensable báscula para bebés. Pero es igualmente importante controlarlo en su etapa de niño y esta báscula puede cumplir esta función gracias a su bandeja extraíble, que permite utilizar su plataforma de manera independiente. Es fácil de utilizar y tiene una pantalla grande y clara.



Especificaciones:

- Admite pesos de hasta 50kg.
- Bandeja extraíble.
- Doble uso, bandeja o plataforma.
- Función de memoria.
- Graduación 10 gramos.
- Auto apagado.
- Función de Tara.
- Pantalla grande y nítida.
- Fácil de usar.
- Medidas en Kg o Lb.
- Incluye cinta de medir y esterilla.
- Funciona con 2 pilas AA incluidas.

BC-05



SLD071


Termómetro digital para baño Rana perezosa

- Alimentación Pila de larga duración incluida

La temperatura ideal del agua del baño para un bebé es de entre 36°C y 39°C.

Este termómetro digital, le permite conocer con exactitud la temperatura del agua del baño de su hijo para asegurar la seguridad y el bienestar del bebé antes de sumergirlo en el agua.

Su divertido diseño es completamente seguro, al ser resistente al agua, está fabricado sin cristal ni mercurio y no tiene ninguna clase de aristas o picos. Su hijo puede jugar con él durante el baño con total tranquilidad.



Calienta biberones eléctrico



BW-70



SLD013

Este calienta biberones es algo que cualquier padre debe tener. El control de temperatura variable permite calentar el biberón o la comida del bebé sin esfuerzo a la temperatura deseada. Mediante el indicador LED puede ver si la temperatura ha alcanzado el punto deseado. El calientabiberones está diseñado para poder utilizarse con varios tamaños de botella

Especificaciones:

- Apto para gran variedad de tamaños de biberones y tarros.
- El sistema calienta el contenido de manera uniforme.
- Seguridad electrónica.
- 2 niveles de temperatura.
- 230Vca Indicador LED.
- Incluye porta-botellas.





BV-24

Alecto

4 x

SLD023

Conjunto de 4 protectores de silicona para esquinas

Estos protectores de silicona suave evitan que los niños puedan herirse gravemente en caso de golpearse o caerse sobre una esquina de una mesa, mueble, escalón, etc.

Se incluyen 4 protectores.



BV-12

Alecto

SLD024

Cierre adicional de seguridad para puertas y cajones

Sistema de bloqueo adicional para evitar que los niños pequeños puedan abrir puertas. Muy fácil de instalar. Puede desbloquearse por ambos lados. Puede utilizarse como cierre adicional de seguridad en puertas de muebles, por ejemplo, de autocaravanas asegurando que no se abran durante la conducción.



BV-14

Alecto

4 x

SLD022

Conjunto de 4 cierres de seguridad de cajón para niños

Sistema que evita la apertura de cajones por los niños. Se coloca en el interior del cajón por lo que queda completamente oculto cuando el cajón está cerrado. El seguro se libera fácilmente presionando una de sus partes. Se incluyen 4 cierres de seguridad.



BV-18

Alecto

SLD025

Tope de seguridad para puertas

- Color Blanco
- Mantiene la puerta abierta y evita que se pillen los dedos.
- No daña las puertas gracias a su material de goma blanda
- Adecuado para puertas con un grosor de 20mm a 40mm



10 x

BV-10

Alecto

SLD021

Conjunto de 10 protectores de enchufe ultra finos

Evite que los niños puedan electrocutarse de una manera sencilla y económica. Estos protectores no necesitan de adhesivo y se desbloquean de manera fácil para un adulto, insertando el enchufe en los agujeros, deslizando la parte móvil del protector hacia abajo y finalmente empujando el enchufe.

Apto para tomas de enchufe redondas con toma de tierra, cumple con el estándar EN 71-3.

DBX-57



SLD050

Vigilabebés de audio 2,4GHz 50m

• Alimentación 2xAAA pilas, cargador

Vigilabebés de audio con una gran calidad de sonido. Alerta acústica y luminosa en la unidad de padres. La unidad de padres emite una señal si la unidad se mueve fuera del alcance o en caso de batería baja.

Especificaciones:

- Sonido libre de interferencias.
- Frecuencia de 2,4 GHz.
- Alcance de hasta 200 metros al aire libre, 50 metros en interiores.
- Indicador LED de batería baja y fuera de alcance.
- Alerta óptica y acústica de ruido en la habitación del bebé.
- Volumen ajustable con 5 niveles.
- Clip para el cinturón en la unidad de los padres.
- Alimentación unidad de los padres: 2x AAA o a través de cargador.
- Alimentación unidad del bebé: A través de cargador.

DBX-85 ECO



El único vigilabebés ECO-eficiente
Potencia de emisión y consumo de energía ajustable.

SLD053

Vigilabebés de audio digital ECO DECT

Vigilabebés digital ECO DECT de altísima calidad de muy fácil manejo y cero problemas. Su modo ECO proporciona una gran eficiencia energética que le permite funcionar hasta 24 horas en espera.

Especificaciones:

- El único vigilabebés ECO-eficiente: potencia de emisión y consumo de energía ajustable.
- Calidad de señal digital DECT (100% libre de interferencias).
- La unidad parental se puede utilizar hasta 24 horas.
- Alcance de hasta 300 metros en exterior y 50 metros en interior.
- Comunicación bidireccional para hablar al bebé.

Unidad de padres (receptor):

- Indicador visual de luz LED.
- Volumen ajustable del receptor (5 niveles +apagado).
- Indicador de fuera de alcance y batería baja.
- Baterías recargables incluidas.
- Adaptador de corriente ECO-eficiente incluido.
- Base de carga.

Unidad de bebé (transmisor):

- Ajuste de sensibilidad (5 niveles).
- Adaptador de corriente ECO-eficiente incluido.

Vigilabebés de audio de gran alcance 3km



DBX-82



SLD051

Este vigilabebés de diseño robusto puede cubrir grandes distancias de hasta 3 kilómetros. Es ideal para familias con varios hijos porque permite conectar emisores adicionales muy fácilmente. La unidad receptora que manejan los padres tiene una estructura de menús muy simple y tiene función de bloqueo de teclas. También incorpora una práctica linterna y clip para el cinturón. Los emisores que se colocan dónde se encuentran los niños, son de tamaño compacto y ajustables a diferentes niveles de sensibilidad. Ideal para padres que necesiten tener libertad de movimientos.



Unidad de padres (receptor):

- Alcance de hasta 3km.
- 8 canales y 38 subcanales.
- Pantalla retroiluminada LDC.
- Luz nocturna incorporada.
- Control de volumen digital.
- Función de bloqueo de teclado.
- Indicador visual de sonido.
- Ajuste de sensibilidad.
- Programación de menús.
- Apto para la vigilancia en casa y uso móvil.
- Ampliable con múltiples unidades de bebés SLD052 (DBX-83).
- Alcance de hasta 3km en condiciones idóneas



Unidad del Bebé (transmisor):

- Adaptador de corriente incluido.
- Ajuste de sensibilidad.
- 304 canales digitales.
- Comprobación de conexión (cuando el rango está fuera del alcance y ambas unidades están encendidas).

Transmisor adicional de vigilabebés (ampliación para SLD051)

DBX-83



SLD052

Comunicador de bebés que sirve como unidad adicional para ampliar el conjunto de vigilabebés SLD051 enlazándolo con la unidad receptora, permitiendo vigilar una ubicación adicional al mismo tiempo.



(ampliación para SLD051)

Vigilabebés de audio y vídeo digital 2,4GHz



DVM-65



SLD060

Vigilabebés de alta calidad con diseño compacto y estilizado con un completo abanico de funcionalidades de última generación y posibilidad de expansión mediante cámaras adicionales.

Monitor de control con pantalla a color de 2,0"

Comunicación inalámbrica digital con frecuencia 2,4GHz y salto de espectro ensanchado que lo hace 100% libre de interferencias.

Retorno de audio para tranquilizar al bebé o advertir a los niños.

Monitor activo de forma continua o al producirse ruido en el lado de la cámara.

Especificaciones:

- Visión nocturna mediante IR.
- Volumen ajustable.
- Visión de temperatura.
- Indicación visual de ruido a través de luces LED.
- Ampliable hasta cuatro cámaras adicionales.
- Alcance de hasta 300m en exteriores y 50m en interiores.
- Indicador de batería baja.
- Alimentación de monitor: Adaptador de corriente o batería 3,6V Ni-MH (incluidos).
- Alimentación de cámara: Adaptador de corriente incluido



Unidad de padres (receptor):



Unidad del Bebé (transmisor):



Proyector luminoso y musical para bebés



BC-125

Alecto

SLD066

Al igual que la mayoría de los bebés, su pequeño siente fascinación por imágenes coloridas en movimiento y el agradable sonido de las canciones de cuna. Este proyector proyecta hermosas y coloridas imágenes en la pared o en el techo acompañándolas de relajantes canciones de cuna y ayuda su bebé a conciliar el sueño, permitiendo ajustar la duración y el volumen de acuerdo a sus necesidades. Si el bebé continúa despierto, el proyector detectará los sonidos del bebé y continuará funcionando durante más tiempo hasta que finalmente se duerma.



Especificaciones:

- 3 colores de luz cálidos
- Funcionamiento sencillo
- Temporizador de funcionamiento ajustable (5/10/15 minutos)
- Se activa automáticamente si el bebé llora
- Volumen sonoro ajustable (3 pasos)
- Funciona con pilas: 3 x 1,5V AA (no incl.)



ANV-17



SLD003

Luz nocturna LED con sensor crepuscular

- Alimentación 220V
- Tamaño 80,0x75,0x15,0mm

Lámpara LED nocturna con sensor de iluminación para conectar en enchufes eléctricos.



ANV-18



SLD002

Luz nocturna LED 230V / 0,09W

- Alimentación 230V
- Tamaño 85,0x72,0mm

Pequeña luz LED de pared de muy bajo consumo para iluminar en la noche y evitar posibles molestias de encender lámparas de techo más potentes. Ideal para acompañar a niños pequeños.

Luz de noche LED táctil con autoapagado



- Alimentación Pilas 3xAA (LR6)
- Tamaño 115x115x150mm

Lámparita de noche con luz LED, interruptor táctil y función de autoapagado. Ideal para niños que comienzan a dormir solos.



SLD061

Perrito inocente



SLD062

Dragón simpático



SLD063

Vaca traviesa



Accesorios para Ocio y Hogar



DC-05

Alecto



CAM174

Cámara de vigilancia simulada de cúpula con indicador LED

- **Producto** Cámara domo simulada con LED
- **Alimentación** Pilas AAx3, no incluidas
- **Color** Blanco y negro
- **Tamaño** 90,0x126mm de diámetro

Especificaciones:

- Diseño realista
- Efecto disuasorio ayuda a prevenir el robo, hurto y vandalismo
- Incorpora un indicador luminoso LED rojo parpadeante para simular que la cámara se encuentra activa
- Incluye soporte de montaje resistente
- Funciona con pilas: 3 x AA (no incluidas)

DC-07

Alecto



CAM175

Cámara de vigilancia simulada de exterior con indicador LED

- **Producto** Camara simulada para exterior
- **Alimentación** Pilas AAx2, no incluidas
- **Color** Plateado
- **Tamaño** 180,0x90,0mm diámetro

Especificaciones:

- Diseño realista
- Efecto disuasorio ayuda a prevenir el robo, hurto y vandalismo
- Incorpora un indicador luminoso LED rojo parpadeante para simular que la cámara se encuentra activa
- Incluye soporte de montaje resistente
- Funciona con pilas: 2xAA (no incluidas)

DC-01

Alecto



CAM176

Cámara simulada orientable para interior con luz LED

- **Producto** Cámara simulada para interior
- **Alimentación** Pilas AAx2, no incluidas
- **Color** Blanco y negro
- **Tamaño** 250,0x120,0x70,0mm

Cámara simulada ideada para provocar un efecto disuasorio ante posibles hurtos o robos. Dispone de una luz LED intermitente y soporte articulado de montaje mural que permite orientar la cámara según sus necesidades.

Cámaras IP con visión nocturna WIFI para interiores y exteriores


Estas cámaras IP de Alecto son un sistema de vigilancia tanto para interiores como para exteriores. Estas cámaras se usan a menudo para vigilar jardines y garajes, pero también para observar a bebés, niños pequeños o mascotas.

Las cámaras envían señales al módem de Internet a través de wifi. Puede ver las imágenes de la cámara por medio de una tableta o un smartphone y rotar la cámara pasando el dedo por la pantalla.

Gracias a nuestro sistema Real Plug & Play y al código UID (del inglés Unique Identification, o identificación única), se puede establecer una conexión a la cámara a través de una aplicación gratuita de manera muy sencilla.

Esta aplicación está disponible para iOS y Android y puede descargarse en App Store o Play Store. Tras la configuración inicial, también podrá ver las imágenes de la cámara desde cualquier parte donde disponga de conexión a internet.

Las cámaras incorporan iluminación nocturna, consistente en luz infrarroja, para poder ver claramente cualquier objeto a cinco metros de la cámara en entornos oscuros y ofrecer imágenes nítidas de los que está ocurriendo.



CAM180

Cámara IP motorizada con visión nocturna WIFI

- Sensor de imagen Color CMOS
- Resolución 720P(1280x720), VGA(640x480)
- Iluminación 0 Lux
- Conexión WIFI
- Alimentación 5Vcc/2A, Adaptador incluido



CAM181

Cámara IP con visión nocturna WIFI para exteriores

- Sensor de imagen 1/4" Color CMOS
- Resolución 1280x720 (VGA), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA)
- Iluminación 0,5 Lux
- Conexión WIFI
- Alimentación 5Vcc/2A, Adaptador incluido



Videoportero con aplicación para smartphones IOS y Android



IDC-25



HOG024

- **Producto** Video portero con aplicación smartphones IOS y Android
- **Funciones** Grabación video y fotografía
- **Alimentación** Adaptador 5Vcc/500mA
- **Color** Gris metálico
- **Tamaño** 129,0x55,0x42,0mm, con carcasa

Video portero inalámbrico con aplicación para Smartphones Apple (IOS) y Android con la que podrá ver y hablar con la persona que llama a su puerta desde cualquier parte. Es más, si dispone de una cerradura electrónica, podrá incluso abrir la puerta desde la distancia.

Este compacto dispositivo protegido por una robusta carcasa metálica de atractivo diseño y resistente al agua y al polvo (IP64) ofrece un alto grado de seguridad y comodidad a la hora de saber quién se encuentra al otro lado de su puerta.

Conecta fácilmente con su red doméstica de manera inalámbrica o mediante cable Ethernet y así, su teléfono inteligente le avisará y podrá iniciar la visualización de lo que está pasando frente a la cámara. Varios usuarios pueden visualizar las imágenes de manera simultánea.

Aunque las condiciones de iluminación no sean idóneas, la cámara dispone de modo de visión nocturna, haciendo posible tomar imágenes en la oscuridad.

El dispositivo integra una memoria de 8Gb que permiten la grabación de fotografías y hasta 100 horas de vídeo.



Compatible

iOS



Especificaciones:

- Conexión a Internet vía red WIFI local.
- Comunicación bidireccional.
- Graba imágenes o vídeos.
- Visión nocturna.
- Compatible con timbres convencionales y cerraduras electrónicas.
- Resolución HD (1280x720)

Videoportero inalámbrico exterior con visión nocturna



FDC-250

FYSIC

HOG041

- **Producto** Videoportero inalámbrico con apertura de puerta
- **Funciones** Videoportero y fotografía
- **Alimentación** Baterías y adaptador de red 9VC Alterna/1000mA
- **Color** Blanco y plata
- **Tamaño** Monitor de 3,5" 85x115x26mm, Cámara 49x125x36mm

Completo sistema de video portero inalámbrico de alta calidad y sencilla instalación.

Cámara para exterior con timbre, visión nocturna y gran angular.

Receptor portátil con monitor de 3,5", esto le permite ver quien está llamando a su puerta desde cualquier punto de la casa y si dispone de cerradura eléctrica, abrir la puerta desde el receptor inalámbrico.

Comunicación bidireccional para hablar con la persona que se encuentre al otro lado al mismo tiempo que muestra una imagen clara del visitante. Además el sistema tomará automáticamente una fotografía en el momento en el que llaman al timbre. También puede hacer fotografías manualmente pudiendo almacenar un total de 50 fotografías, cuando la memoria esté llena, la fotografía más antigua será reemplazada.

Alcance de hasta 200m en óptimas condiciones, comunicación bidireccional, sencilla instalación, receptor con baterías recargables (incluidas) y base de carga.

El sistema admite hasta cuatro cámaras conectadas a un único receptor.

Timbre inalámbrico con cámara y visión nocturna



FDC-200

FYSIC

HOG025

- **Producto** Timbre inalámbrico con cámara con visión nocturna
- **Funciones** Visionado y conversación
- **Alimentación** Baterías y adaptador 7,5V/300mA
- **Color** Cámara gris metálico y monitor blanco
- **Tamaño** Cámara 66x185x50mm, monitor 50x165x26,5mm

Completo sistema de Audio y Video inalámbrico de alta calidad y de fácil instalación. Puede instalar la cámara utilizando pilas alcalina o adaptador 12Vcc/500mA.

Permite visualizar y hablar con quien está llamando a su puerta. Comunicación bidireccional para hablar con la persona que se encuentra al otro lado.

El sistema tomará automáticamente una fotografía en el momento que se llama al timbre la cual quedará almacenada en la memoria interna, puede almacenar hasta 50 fotografías, cuando la memoria está completa, la fotografía más antigua será reemplazada.

Alcance de comunicación bidireccional hasta 200m en óptimas condiciones.

El sistema admite hasta cuatro cámaras con un solo receptor.

Especificaciones:

- Monitor-receptor recargable con baterías AAAx3, base de carga y adaptador incluido.
- Fotografía automática con fecha y hora de cada visitante.



FD-100

FYSIC



HOG012

Timbre inalámbrico con flash y sonido

- **Producto** Timbre inalámbrico con flash y sonido
- **Funciones** Sonido y flash
- **Alimentación** Receptor 220Vca, pulsador pila alcalina LR23 x1
- **Color** Blanco

Timbre inalámbrico de instalación muy sencilla y rápida para colocar en cualquier parte de la casa donde haya un enchufe de red eléctrica.

La toma de corriente incorporada permite no perder la toma de enchufe ocupada por el timbre.

Puede conectarse fácilmente al lado del timbre normal y funcionar como un timbre adicional.

Ideal para utilizarlo como timbre para personas convalecientes.

Dispone de 3 modos diferentes de avisador. Sólo sonido, sólo flash luminoso o ambos.

Especificaciones:

- Indicador acústico de gran volumen
- Indicador de flash luminoso.
- Alcance de hasta 50 metros.
- Volumen de audio ajustable.

ADB-12

Alecto



HOG022

Timbre inalámbrico a pilas hasta 30m 433MHz

- **Producto** Timbre inalámbrico a pilas
- **Funciones** 2 Melodias
- **Alimentación** Receptor pilas R14/C x3, pulsador pila 12V LR23 x1
- **Color** Blanco

Timbre o avisador inalámbrico que puede ser instalado en cualquier lugar ya que funciona con pilas. No precisa ningún tipo de instalación. Se puede utilizar como timbre supletorio o como avisador para personas enfermas o con problemas de movilidad.

Especificaciones:

- Dos sonidos seleccionables de volumen, alto y medio.
- No hay problemas con interferencias gracias a su método de transmisión de señal cifrada que se puede establecer entre 64 combinaciones posibles.
- El emisor utiliza una pila de 12V (incluida).
- El receptor funciona con 3 pilas tipo C/RC14 (no incluidas).
- Alcance de hasta 30 metros.
- Frecuencia de 433MHz.
- Presentación en blister.

ADB-17



HOG008

Timbre inalámbrico a pilas con melodías y luz

- **Funciones** Avisador acústico y luminoso
- **Alimentación** Pilas o red eléctrica
- **Color** Plateado

Este timbre inalámbrico es ideal para ser instalado en situaciones en las que instalar un timbre tradicional por cable sea un inconveniente. Puede escuchar el timbre en el patio trasero de su casa o utilizarlo como avisador para personas enfermas sin molestar a los demás gracias a su indicador luminoso y volumen ajustable.

Especificaciones

- Elija entre 36 melodías diferentes
- Funciona con baterías o adaptador de corriente
- Volumen ajustable
- Soporte de mesa o montaje en la pared
- Funciona con pilas:
 - Emisor: 1x 12V, 23A (incl.)
 - Receptor: 2x 1.5V AA (no incl.)

ADB-15



HOG023

Timbre inalámbrico a pilas hasta 50m 433MHz

- **Color** Blanco/Gris

Timbre o avisador inalámbrico que puede ser instalado en cualquier lugar ya que funciona con pilas. No precisa ningún tipo de instalación. Se puede utilizar como timbre supletorio o como avisador para personas enfermas o con problemas de movilidad.

Especificaciones:

- Timbre de instalación muy sencilla y sin complicaciones.
- 36 melodías diferentes.
- Sin problemas de interferencias gracias a su método de transmisión de señal cifrada con 1 millón de códigos.
- Alcance de hasta 50 metros en óptimas condiciones.
- Frecuencia de 433MHz.
- Presentación en blister.

Detector de monóxido de carbono



COA-26



HOG027

Detector de monóxido de carbono con potente sirena.

El monóxido de carbono es un gas imperceptible, no puede verse ni olerse, sólo puede advertir su presencia con un detector adecuado. Al contrario de lo que pueda parecer, el monóxido de carbono no sólo se genera en calderas antiguas, sino también en chimeneas, calderas y calentadores modernos si no se realiza el mantenimiento adecuado. Colocar un detector de CO es una forma de prevención muy eficaz y económica. Este detector emite una potente alarma sonora, que le despertará incluso estando dormido, si el nivel de CO es superior al normal. Como los detectores de incendio, es una manera sencilla evitar un posible incidente.

Este detector incluye todo lo necesario para su instalación y puesta en marcha.

Sitúe el detector en un lugar donde se encuentre un potencial origen de CO, como estufas, calentadores, calderas, etc. e instale el detector de manera rápida y sencilla, únicamente atornillando el detector sobre la superficie elegida e insertando la pila para finalizar, nada de cables ni complicadas conexiones.

Especificaciones:

- Detección electroquímica.
- Sirena de 85dB.
- Pantalla LCD retroiluminada
- Los valores de CO y temperatura se alternan en pantalla.
- Indicadores luminosos independientes para funcionamiento normal, fallo y alerta.
- Indicador de batería baja.
- Botón de test y reseteo automático.
- Memoria con valor máximo

SA-18

Alecto



HOG007

Detector de humos inalámbrico

- Alimentación Pila 1x9V (incluida)
- Color Blanco

Utilizar detectores de humo es una solución sencilla y económica de detección de incendios, permitiéndole actuar a tiempo en caso de producirse. Este detector, de gran calidad y fiabilidad, le advertirá de fuegos incipientes que puedan ocasionarse en su hogar mediante una potente alarma de 85dB que escuchará incluso estando dormido.

Para evitar que deje de funcionar y por tanto de avisarle si se produce un incendio en su hogar, el detector le advertirá del momento en el que debe cambiar las pilas.

Incluye pila alcalina de 9V, tornillos y accesorios de montaje.

Especificaciones:

- Detector de humos mediante sensor óptico.
- Alarma de gran potencia 85dB
- Alta calidad que cumple con la norma EN 14604.
- Responde rápidamente ante fuegos de expansión lenta.
- Botón de test y auto reset.
- Alerta de cambio de baterías.

SA-100

Alecto



HOG010

Detector de humos con batería de litio

Los detectores de humos son indispensables en los hogares, ya que pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Este detector de humos extra pequeño responde rápidamente para frenar incendios latentes emitiendo una señal acústica muy fuerte de 85dB. Las pilas de litio, incluidas hacen que el detector tenga una autonomía increíblemente larga de hasta 5 años.

Cumple con la norma europea para detectores de humos EN14604 lo que lo hace óptimo para instalaciones que deban cumplir con dicha normativa.


Especificaciones:

- Indicador luminoso LED
- Botón de pruebas
- Base, tornillos y tacos incluidos
- Fácil instalación.
- Reducidas dimensiones 72x37mm



MK-2

Alecto



HOG016


Kit de montaje magnético para detectores de humo y CO2

Kit de montaje para detectores de humo y alarmas de CO2

- No se requiere perforación o atornillado.
- Utiliza imanes.

Facil instalación:

- Coloque primero la placa de metal en el techo utilizando la cinta adhesiva incluida.
- Coloque la segunda placa metálica en la alarma con la otra tira adhesiva incluida.
- Encájelas.



BPB-01



HOG026

Kit de detección y prevención de CO e incendios

- **Producto** Manta ignífuga para incendios y detectores
- **Funciones** Detección de incendios y de monóxido de carbono
- **Color** Manta roja y detectores en blanco
- **Tamaño** Manta 1,0x1,0m

Conjunto de detección y prevención de incendios y acumulación de monóxido de carbono compuesto de 3 detectores de humos HOG007 (SA-15), un detector de monóxido de carbono HOG027 (COA-28) y una manta ignífuga de emergencia HOG013 (SB-11).

Advierta el peligro en su hogar a tiempo con los detectores de humo y monóxido de carbono. Sofoque conatos de incendio o protéjase de las llamas con ayuda de la manta ignífuga incluida.

SB-11



HOG013

Manta ignífuga para emergencias y pequeños incendios

- **Funciones** Extinción de pequeños incendios
- **Color** Manta roja
- **Tamaño** Manta 1,0x1,0m

Con esta manta fabricada en fibra de vidrio puede apagar incendios del tamaño de una pelota de fútbol.

No apta para fuegos que tengan como combustible grasas o aceites.

Cuelgue la manta en un lugar visible y accesible para tenerla siempre a mano en caso de emergencia.

Válida para un sólo uso.

WS-75

Alecto



HOG043

Estación meteorológica interna

- **Producto** Estación meteorológica interna
- **Funciones** Temperatura y humedad interna
- **Alimentación** 2 Pilas AAA, no incluidas
- **Color** Blanco

Estación meteorológica compacta para interior. Visualización de temperatura y humedad interna. Visualización de máximos y mínimos de temperatura y humedad. Alimentación con 2 pilas AAA no incluidas.



WS-100

Alecto



HOG001

Estación meteorológica básica

- **Producto** Estación meteorológica
- **Funciones** Temperaturas, humedad, etc
- **Alimentación** Pila AAx1, no incluida
- **Color** Blanco
- **Tamaño** 84,0x58,0x17,0mm

Estación meteorológica básica con sensor para exteriores. Su diseño compacto la hace muy discreta y la pantalla LCD de grandes dígitos consigue mostrar toda la información muy claramente. Esta estación registra la temperatura interior y exterior de manera actualizada y precisa. Con esa información podrá saber, de manera muy sencilla, si es necesario abrigarse más o incluso llevar cadenas en su vehículo. También podrá determinar si es necesario humedecer el ambiente en el hogar ya que la estación le proporcionará el grado de humedad existente en el interior.

Especificaciones:

- Control en tiempo real la temperatura interior y exterior.
- Alerta de la posible formación de hielo en la carretera mediante la alarma de temperatura.
- Almacenamiento en memoria de las temperaturas máximas y mínimas registradas por la estación.
- Medición del confort en el hogar analizando la temperatura y la humedad ambiental en el interior.
- Tamaño: 84x58x17mm.

WS-150

Alecto



H0G042

Estación metereológica compacta digital

- **Producto** Estación meteorológica
- **Funciones** Temperatura interna y externa
- **Alimentación** 2 Pilas AAA, no incluidas
- **Color** Negro
- **Nota** Sensor de temperatura externo analógico (con cable)

Estación meteorológica compacta con sensor de temperatura externo analógico (con cable).
 Medición de la temperatura interna y externa.
 Visualización de hora y fecha.
 Función de alarma con repetición y visualización clara.
 Alimentación con 2 pilas AAA no incluidas.



WS-1050

Alecto



H0G044

Estación metereológica inalámbrica digital

- **Producto** Estación meteorológica inalámbrica 443MHz.
- **Funciones** Visualización de temperatura interior y exterior
- **Alimentación** 2 Pilas AAA, no incluidas
- **Color** Blanco

Estación meteorológica con sensor inalámbrico para exterior en 433MHz.
 Visualización de temperatura interna y externa.
 Indicador de de temperatura máxima y mínima.
 Alimentación de unidad interna y externa con 2 pilas AAA no incluidas.



WS-1700



HOG002

Estación meteorológica digital avanzada

- **Producto** Estación meteorológica inalámbrica
- **Funciones** Temperaturas, Lluvia, Reloj, Alarmas etc
- **Alimentación** Pilas 4xAA (no incluidas)
- **Color** Plateado y negro

Estación meteorológica avanzada con la que puede predecir con exactitud la meteorología de su entorno. Su gran abanico de funcionalidades le permite crear una predicción muy precisa.

Una estación meteorológica es un dispositivo útil que permite saber desde si debe llevar un paraguas para usarlo al volver del trabajo, hasta planificar el mejor momento para fertilizar su jardín. El clima y todo lo que tiene que ver con él, es un tema fascinante y esta estación puede medir toda clase de aspectos climáticos que le permitirán satisfacer su curiosidad.

Existen estaciones de todo tipo, desde las más básicas hasta las altamente avanzadas. Esta estación se encuentra en un punto medio siendo un dispositivo muy completo.

Especificaciones:

- Sensor para exteriores inalámbrico.
- Predicción meteorológica animada que permite en un vistazo conocer la información disponible.
- Facilidad de uso, porque es muy fácil de conectar y la información se muestra de manera muy clara en la gran pantalla.
- Temperatura y humedad interior y exterior en tiempo real.
- Temperatura y humedad más altas y más bajas registradas el día anterior.
- Muestra la fase lunar. Reloj con fecha, alarma y calendario perpetuo.
- Indicador de batería baja.

WS-1800



HOG015

Estación meteorológica inalámbrica pantalla a color animada

- **Producto** Estación meteorológica inalámbrica
- **Funciones** Temperaturas, Viento, Lluvia, Reloj, Alarmas etc
- **Alimentación** Unidad interior AAx3 y exterior AAAx2, no incluidas
- **Color** Negro
- **Tamaño** Estación 135,0x135,0x31,0mm
Sensor 65,0x90,0x29,0mm
- **Nota** Adaptador 6Vcc para unidad interior incluido

Estación meteorológica con sensor inalámbrico exterior y elegante pantalla a color de gran luminosidad en la que puede ver toda la información de forma clara en un sólo vistazo.

La estación le mostrará información actualizada en lugar donde se encuentre de los siguientes datos:

- Temperatura del viento y punto de rocío.
- Temperatura y humedad interior y exterior.
- Sensación térmica interior y exterior, debido al viento.
- Previsión meteorológica animada.

Además este dispositivo es capaz de analizar y traducir los valores medidos en una completa previsión meteorológica: soleado, parcialmente nublado, nublado y lluvioso.

Reloj controlado por radio (DCF) con fecha y alarma.

Al tratarse de un dispositivo inalámbrico, no necesita instalación y puede llevarlo consigo si lo desea.

WS-1200



HOG028

Estación meteorológica inalámbrica con pluviómetro

- **Producto** Estación meteorológica inalámbrica
- **Funciones** Temperaturas, Lluvia, Reloj, Alarmas etc.
- **Alimentación** Unidad interior AAx2 y exterior AAx2, no incluidas
- **Color** Negro/Plateado
- **Tamaño** Pantalla 81,0x143,0x26,5mm

Estación meteorológica inalámbrica que dispone de una unidad exterior con sensor de lluvia que le permitirá conocer de un sólo vistazo, la temperatura interior, exterior, la cantidad de lluvia y la hora. El sensor exterior tiene un alcance de hasta 50m en espacios abiertos. No precisa instalación eléctrica ya que funciona con pilas. Poder conocer en tiempo real esta información puede ser muy útil tanto a nivel personal como para empresas que dependan del clima como granjas, servicios de jardinería, agricultores, etc.

Este dispositivo ha sido desarrollado y probado por la marca para alcanzar un alto nivel de calidad.

Especificaciones:

- Reloj controlado por radio DCF.
- Alarma a una hora determinada.
- Sensor exterior inalámbrico (433MHz).
- Temperatura interior y exterior.
- Lluvia (pluviómetro).
- Preparado para montaje mural.
- Soporte de mesa.
- Alcance 50 metros (Campo abierto).
- Indicador de batería baja.
- Alimentación: Unidad interior AAx2 y exterior AAx2, no incluidas

WS-1150



HOG004

Estación meteorológica digital con despertador

- **Producto** Estación meteorológica inalámbrica
- **Funciones** Temperaturas, Pronósticos, Reloj, Fecha, Alarmas etc.
- **Alimentación** Unidad interior AAx2 y exterior AAx2, no incluidas
- **Color** Blanco y negro
- **Tamaño** Unidad interior 54x206x22mm, exterior 63,5x92x28mm

Estación meteorológica inalámbrica con sensor de exterior y función despertador integrada. La estación está equipada con un sensor que le permite mostrar la temperatura y la humedad más alta y más baja medidas durante el día. Dispone de una pantalla que muestra múltiples valores simultáneamente.

Especificaciones:

- Incluye un sensor inalámbrico para exteriores.
- Temperatura interior y exterior
- Humedad interior
- Muestra el valor más alto y más bajo medido
- Alarmas de temperatura demasiado alta o demasiado baja
- Reloj con fecha y alarmas integrado en la unidad principal.
- Pronóstico del tiempo
- Indicador de fase lunar

Estaciones meteorológicas inalámbricas compactas




WS-2200WT



HOG018

- **Producto** Estación meteorológica inalámbrica
- **Funciones** Temperatura, hora, pronóstico del tiempo, etc.
- **Alimentación** Unidad interior AAx2 y exterior AAx2, no incluidas
- **Color** Blanco
- **Tamaño** 84,0x141,0x16,0mm



WS-2200WT



HOG019

- **Producto** Estación meteorológica inalámbrica
- **Funciones** Temperatura, hora, humedad, pronóstico, etc.
- **Alimentación** Unidad interior AAx2 y exterior AAx2, no incluidas 3
- **Color** Blanco
- **Tamaño** 141,0x84,0x16,0mm

Estas estaciones meteorológicas son pequeñas y muy completas. Permite establecer una temperatura máxima y otra mínima y emite una alarma en caso de alcanzarlas. Es completamente inalámbrico gracias a que funciona con baterías. En pantalla se muestran claramente y de manera simultánea, la hora, la fecha, la temperatura interior, la temperatura exterior y el pronóstico del tiempo. Reloj sincronizado por radio DCF muy preciso. Incorpora la función de programación de alarma y botón "Snooze" para aplazar la alerta.

Especificaciones:

- Sensor exterior inalámbrico (433 MHz).
- Temperatura interior y exterior.
- Visualización en °C o °F.
- Alerta de helada.
- Pantalla de temperatura mínima y máxima.
- Pronóstico del tiempo animado.
- Pantalla retroiluminada.
- Alcance de hasta 50 metros (en exteriores).
- Indicador de batería baja.
- Alimentación:
- Unidad interior y exterior pilas AAx2 cada unidad, no incluidas.
- Visualización simultánea de hora, temperatura interior, exterior y previsión del tiempo

Estación meteorológica inalámbrica digital profesional



WS-3100



HOG003

- **Producto** Estación meteorológica inalámbrica
- **Funciones** Temperaturas, Viento, Lluvia, Reloj, Alarmas etc.
- **Alimentación** Unidad interior AAx3 y exterior AAx2, no incluidas
- **Color** Plateado
- **Tamaño** Monitor 142,0x91,0x27,0mm

Estación meteorológica equipada con múltiples sensores, incluyendo medidor de lluvia, viento y dirección. Las variables registradas por los sensores se muestran simultáneamente en la pantalla retroiluminada de forma clara. No es necesario realizar instalación de cableado a través de su casa o jardín para utilizar esta versátil estación ya que la conexión entre los sensores y la pantalla es totalmente inalámbrica.

Especificaciones

- Medidas en el interior y exterior.
- Medición del rocío y sensación térmica.
- Escalas de temperatura en °C o °F
- Humedad interior y exterior.
- Velocidad y dirección del viento (m/s, km/h, nudos, mph, bft)
- Cantidad de precipitación.
- Memoria de valores máximos y mínimos.
- Alarma para valores excedidos
- Muestra fecha y hora
- Hora mostrada en modo 12 o 24 horas.
- Función despertador.
- Calendario.
- Alcance de hasta 50 metros en espacios abiertos.
- Muestra simultáneamente: fecha, hora, temperatura y humedad interior y exterior, precipitaciones, velocidad y dirección del viento.
- Incluye sensores de lluvia y viento para exterior en un soporte robusto.
- Pantalla con soporte de sobremesa, apta para montaje mural.
- Alimentación: Unidad interior AAx3 y exterior AAx2, no incluido.

Estación meteorológica inalámbrica digital profesional



WS-4800



HOGO20

- **Producto** Estación meteorológica inalámbrica
- **Funciones** Temperaturas, Viento, Lluvia, Reloj, Alarmas etc.
- **Alimentación** Unidad interior AAx3 y exterior AAx2, no incluidas
- **Color** Blanco
- **Tamaño** Unidad interior 187,0x120,0x22,0mm

Estación meteorológica inalámbrica con termómetro, higrómetro, pluviómetro, velocidad y dirección del viento.

Sensores exteriores inalámbricos (868MHz) instalados en robusto mástil.

Medición de temperatura interior y exterior, sensación térmica y punto de rocío.

Pantalla adecuada para montaje mural o sobremesa.

Alcance de hasta 100m [exteriores].

Registro de datos de precipitación por hora, 24 horas, semanas y meses.

Gráfico de velocidad y dirección del viento.

Pronóstico del tiempo con animación en pantalla.

Reloj y fecha ajustados automáticamente vía radio.

Visualización simultánea en pantalla de: Fecha, hora, fase lunar, pronóstico del tiempo, indicación de confort, presión barométrica o precipitación, dirección y velocidad del viento, sensación térmica, humedad y temperatura interior y exterior.

Especificaciones:

- Índice de calor.
- Alerta de heladas.
- Humedad interior y exterior.
- Presión atmosférica.
- Visualización en °C o °F.
- Indicador de fase lunar.
- Alarma tipo despertador con snooze.
- Alarma por exceder un valor.
- Memoria de valores máximos y mínimos.
- Pantalla retroiluminada.
- Alimentación unidad interior: 3xAA, unidad exterior: 3xAA de litio, incluido.



Reloj despertador con números grandes

FC-240

FYSIC

HOG029

- Producto Reloj despertador con números grandes
- Alimentación Adaptador de corriente 5V/500mA
- Color Blanco
- Tamaño 175x58x56mm

Reloj despertador digital con grandes números en el pueden configurarse hasta dos alarmas.

La pantalla disminuye la intensidad de la luz automáticamente. Es posible colocar el reloj en cualquier parte ya que puede funcionar con pilas.

Especificaciones:

- Indicador de batería baja.
- Alarma acústica y luminosa.
- Puede utilizarse con un vibrador adicional para que se active al mismo tiempo que la alarma.
- Función "Snooze".



FC-240S

FYSIC

HOG029R01

Alarma por vibración para despertador HOG029

Despertarse sin molestar al resto de la familia es posible gracias a este accesorio del despertador HOG029 que vibra para avisarle silenciosamente.

Al mismo tiempo esta funcionalidad puede resultar ideal para personas con discapacidades auditivas.



Reloj despertador con sensor de presencia remoto



FC-38

FYSIC

HOG032

- **Producto** Reloj con señalización y detector de movimiento
- **Funciones** Reloj despertador con sensor de presencia
- **Alimentación** Adaptador de corriente incluido
- **Color** Blanco y gris
- **Tamaño** 144,0x68,0x92,0mm

Las personas mayores pueden experimentar alteraciones en su reloj biológico, a menudo debido a una demencia, lo que provoca habitualmente deambulación nocturna por la casa, con todos los posibles riesgos y consecuencias.

Este reloj despertador puede detectar la deambulación de una manera rápida y eficaz, aumentando la seguridad, tranquilidad y confianza de las personas al cargo, manteniendo al mismo tiempo la independencia de su propia casa.

Este aparato consta de dos partes, un reloj despertador y un enchufe con luz y detector de movimiento que se coloca en la zona que se quiere controlar.

Al detectar movimiento, el enchufe encenderá su luz y enviará una señal al reloj despertador que emitirá una alarma visual, acústica, luminosa o ambas dependiendo de su preferencia.

El sensor del enchufe tiene una amplia zona de detección y puede colocarse a una distancia de hasta 50m del reloj, dando mucha libertad a la hora de elegir la ubicación del enchufe.

No puede ampliarse con más enchufes.

Aunque la principal función de este aparato es la detección, puede utilizarse únicamente como un excelente reloj despertador con una brillante y clara pantalla con fecha y hora. Alarmas programables a cualquier hora con señales luminosas acústicas o ambas.



Reloj despertador



Enchufe con luz y detector de movimiento

Reloj digital de pantalla extra grande con fecha y hora



FK-888

FYSIC

HOG038

• Producto	Reloj digital con pantalla súper grande
• Funciones	Fecha y hora (DCF)
• Alimentación	Pilas 2xAAA, no incluidas
• Color	Blanco y negro
• Tamaño	280,0x190,0x27,0mm

Reloj digital de pantalla extra grande con fecha y hora.

Este reloj le permitirá visualizar cómodamente la fecha y la hora, además de estar seguro de que la hora es la correcta por su sistema de ajuste automático de fecha y hora. Este sistema, llamado DCF, se comunica con un reloj atómico mediante ondas de radio y ajusta la fecha y la hora automáticamente.

Puede usarlo como reloj digital convencional desactivando el sistema DCF.

Puede establecer el idioma del reloj entre ocho disponibles, Holandés, Francés Alemán, Inglés, Sueco, Polaco, Italiano o Español.

Diseñado para colocar sobre una mesa o colgarlo en la pared.

Especificaciones:

- Fecha y hora automáticas.
- Soporte para mesa.
- Apto para montaje sobre pared.
- Ajuste de zona horaria.
- Formato de 12 o 24 horas.
- Funciona con pilas (no incluidas).





Auricular inalámbrico Bluetooth, NFC y manos libres

MDR-ZX220BT

SONY

AUR032

• Tipo	Auricular inalámbrico estéreo Bluetooth
• Potencia máx. entrada	15mW máx.
• Impedancia	24 Ohm
• Conexión	Por Bluetooth NFC, Carga por micro USB
• Frecuencia	20-20000Hz
• Color	Negro
• Presentación	Caja
• Peso	130gr

Auricular inalámbrico de diseño elegante con tecnología Bluetooth y NFC.

Transmite tus canciones favoritas de forma inalámbrica mediante Bluetooth. Empareja el smartphone o tablet a estos auriculares con Bluetooth+ para disfrutar de tu música e incluso controlar las listas de reproducción y el volumen desde el dispositivo.

Recibe llamadas y usa los comandos de voz muy fácilmente gracias al micrófono integrado de alta calidad.

Conectividad y configuración instantánea mediante NFC con un solo toque (sólo para dispositivos con tecnología NFC).

Escucha todavía más detalles en todas tus canciones favoritas gracias a los controladores de diafragmas tipo cúpula de 30 mm.

Autonomía de 8 horas de reproducción inalámbrica.

El diseño plegable giratorio te permite viajar con facilidad.



SHC5100/10
PHILIPS



AUR005

Auricular Inalámbrico FM Estéreo Philips

- Tipo Auricular inalámbrico estéreo por FM
- Impedancia 24 Ohm
- Conexión Entrada de audio por jack estéreo de 3,5mm
- Frecuencia 10-21000Hz
- Color Negro
- Presentación Caja
- Nota Frecuencia 863,5 - 864,5 MHz, 2 canales de RF

Olvídate de los líos de cables, ahora puedes sentirte libre y moverte por toda la casa mientras disfrutas de la música. Con este diseño recargable y ligero, ya no te molestará llevarlos mucho tiempo. Auriculares recargables con autonomía hasta 15 horas.

SHC1300
PHILIPS



AUR001

Auricular inalámbrico IR estéreo PHILIPS SHC1300

- Tipo Auricular estéreo inalámbrico por IR
- Potencia máx. entrada 1000mW máx.
- Impedancia 32 Ohm
- Conexión Entrada de audio por Jack estéreo de 3,5mm
- Frecuencia 10-21000Hz
- Color Negro
- Presentación Caja
- Nota Auricular alcancen 7,0m Alimentación AAx2

Transmisión inalámbrica.

Sonido estéreo con nitidez y toda la gama de tonalidades para disfrutar de sus canciones preferidas con estos auriculares por IR.

El transmisor de IR transmite la señal de audio estéreo de la fuente de audio a sus auriculares por IR sin utilizar cables.

Estos auriculares de IR pueden recibir señales de hasta 7 metros de distancia. Los auriculares deben estar en línea visual con el transmisor.

Las ondas de infrarrojos de alta frecuencia transportan la señal de audio, para asegurar una recepción clara y nítida.

Es posible utilizar más de un auricular con un sólo transmisor si trabajan en la misma frecuencia.

WHP-875



AUR035

Auricular Inalámbrico FM

- **Tipo** Auricular inalámbrico estéreo FM
- **Conexión** Entrada de audio por jack estéreo de 3,5mm
- **Frecuencia** 30-11000Hz
- **Color** Negro
- **Presentación** Caja
- **Peso** 230gr.
- **Nota** Frecuencia 863,5 - 864,5 MHz, 3 canales de RF

Auriculares estéreo inalámbricos FM. Siéntase libre y muévase libremente sin el agobio de cables. Diseño ligero y cómodo que le permite disfrutar de largos tiempos de escucha sin fatiga. Disfrute de un sonido potente, claro y envolvente con todos sus matices.

Alimentación:

- Adaptador 12V/200mA, incluido.
- Auricular baterías AAAx3 (1,5V/500mAh), incluidas.

PHILIPS

Auriculares tipo DJ con altavoces de 32mm y giro 160°

- **Tipo** Auriculares tipo DJ con altavoces de 32mm y giro 160°
- **Potencia máx. entrada** 1000mW máx.
- **Impedancia** 24 Ohm
- **Conexión** Cable redondo de 1,2m, Jack estéreo de 3,5mm
- **Frecuencia** 10-22000Hz
- **Presentación** Blister

Sonido potente con sistema de monitorización tipo DJ. Proporcionan un sonido y unos graves potentes gracias a la capacidad potencia de 1000 mW y los controladores tipo cúpula de 32 mm.

Diseñados con suaves almohadillas acolchadas y altavoces giratorios para la posibilidad de escuchar un solo lado

- El controlador del altavoz de 32 mm proporciona potencia y un sonido dinámico.
- La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento del sonido.

Cómodas funciones

- Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior.
- Totalmente plegables para transportarlos fácilmente.

Cómodos para un uso prolongado

- Las almohadillas y la banda ajustables se adaptan a la forma de la cabeza.
- Almohadillas suaves para sesiones de audición cómodas y prolongadas.



SHL3000

AUR025B



- **Color** Blanco



SHL3000

AUR025N

- **Color** Negro



SONY



AUR259

Auriculares tipo DJ con altavoces de 30mm y giro 160°

- Tipo Auriculares tipo DJ con altavoces de 30mm y giro 160°
- Potencia máx. entrada 500mW máx.
- Impedancia 24 Ohm
- Conexión Cable redondo de 2,0m, Jack estéreo de 3,5mm y 6,3mm
- Frecuencia 16-22000Hz
- Color Negro
- Presentación Blister

Sonido potente con sistema de monitorización tipo DJ. Proporcionan un sonido claro y balanceado de graves y agudos potentes. Capacidad de potencia de 500mW y controladores de neodimio de 30mm tipo cúpula. Diseñados con suaves almohadillas y altavoces giratorios para facilitar la escucha de un solo lado. Cable de 2,0m y clavijas universales de 3,5mm y 6,3mm estéreo.

WH-115

Alecto



AUR120

Auriculares estéreo de diadema DJ

- Tipo Auricular estéreo con altavoces de 32mm
- Impedancia 24 Ohm
- Conexión Cable plano de 1,25m, Jack 3,5mm
- Frecuencia 20-20000Hz
- Color Negro
- Presentación Caja Blister

Auricular estéreo Deep Bass DJ color negro

- Potentes controladores de alto rendimiento de neodimio para un sonido de graves más puro.
- Diseñados con suaves almohadillas y altavoces giratorios para facilitar la escucha en un solo lado



SONY

Auriculares estéreo alta calidad para audio y Smartphones

- Tipo Auriculares diadema para audio y SmartPhone con micro
- Potencia máx. entrada 1000mW máx.
- Impedancia 24 0hm
- Conexión Cable paralelo de 1,2m, Jack 4 pines de 3,5mm
- Frecuencia 20-20000Hz
- Color Negro
- Presentación Blister



MDR-ZX310AP

AUR258B

- Color Blanco



MDR-ZX310AP

AUR258N

- Color Negro



SONY

Auriculares de diadema plegables color negro SONY

- Tipo Auricular de diadema estéreo plegables
- Potencia máx. entrada 1000mW
- Impedancia 240hm
- Conexión Cable plano de 1,2m, Jack estéreo de 3,5mm
- Frecuencia 12-22000Hz
- Color Negro
- Presentación Blister



MDRZX110BK

AUR031B

- Color Blanco



MDRZX110BK

AUR031

- Color Negro





SHP1800/00
PHILIPS



MP-305+
Alecto



AUR024

Auriculares estéreo de diadema plegables

- Tipo Auricular estéreo plegables
- Potencia máx. entrada 30mW máx.
- Impedancia 32 Ohm
- Conexión Cable de 1,5m, prolongador de 3,0m, Jack 3,5mm y 6,3mm
- Frecuencia 20-20000Hz
- Color Negro
- Presentación Blister
- Peso 130gr

Auricular estéreo Deep Bass DJ color negro

- Potentes controladores de alto rendimiento de neodimio para un sonido de graves mas puro.
- Diseño plegable para un fácil almacenamiento y transporte.
- Almoadillas en la banda de sujeción para el máximo confort.
- Conector estéreo dorado de 3.5mm. y 6.3mm.

AUR821

Auriculares de diadema con cable de 6m para TV

- Tipo Auricular de diadema con control de volumen
- Potencia máx. entrada 50mW máx.
- Impedancia 32 Ohm
- Conexión Cable redondo de 6,0m, Jack estéreo de 3,5mm y 6,3mm
- Frecuencia 10-22000Hz
- Color Negro y plata
- Presentación Blister

Auriculares ligeros para uso prolongado, con un alargador de cable de 6 m que proporcionan más libertad de movimientos. Además, las rejillas de ventilación Bass Beat ofrecen un mejor sonido y graves más profundos.

Especificaciones

- Rejillas de ventilación Bass Beat, movimiento de aire para un sonido mejor.
- Banda de sujeción ligera para mejorar la comodidad durante periodos de tiempo más prolongados.
- Auriculares fabricados especialmente para equipos Hi-Fi y TV.
- Cable de 6m con control de volumen integrado en el cable y Jack de 3,5mm y 6,3mm.
- Diámetro del altavoz: 30mm.

AUR115

Auriculares de cuello ligeros

- Tipo Auricular de cuello ligero
- Potencia máx. entrada 100mW máx.
- Impedancia 32 Ohm
- Conexión Cable de 1,25m, Jack estéreo de 3,5mm
- Frecuencia 20-20000Hz
- Color Blanco
- Presentación Blister
- Peso 50gr

Auriculares de cuello ligeros para uso prolongado. Las rejillas de ventilación Bass Beat ofrecen un mejor sonido y graves más profundos.

*Las Marcas pertenecen a sus respectivos propietarios



AUR255N



AUR255A



AUR255B



AUR255R

Pioneer

Intra auriculares dinámicos sellados estéreo digital

Auriculares estéreo digital con altavoces sellados de 9mm en alta calidad.

Emisión de sonidos increíbles con una gran capacidad de reproducción de graves.

El diseño de las almohadillas en silicona permite que escuches tu música confortablemente.

Gran surtido de colores para todos los gustos personales.

- Tipo Auriculares dinámicos totalmente sellados
- Potencia máx. entrada 100mW máx.
- Impedancia 16 Ohm
- Conexión Cable redondo de 1,2m, Jack estéreo de 3,5mm
- Frecuencia 20-20000Hz
- Potencia máx. entrada 100mW máx.
- Impedancia 16 Ohm



AUR252



AUR252A



AUR252B



AUR252R

Intra auriculares estéreo digital

- Tipo Auricular de botón estéreo digital
- Potencia máx. entrada 10mW máx.
- Impedancia 16 Ohm
- Conexión Cable redondo de 1,2m, Jack estéreo de 3,5mm y 2,5mm
- Frecuencia 20-20000Hz
- Presentación Blister
- Peso 14,8gr

Auriculares con micrófono compatibles en Audio, iPod y Smartphones Android, iPhone, Blackberry, ...

PHILIPS

Auriculares intra auditivos con micrófono

- Tipo Auricular
- Potencia máx. entrada 15mW máx.
- Impedancia 16 Ohm
- Conexión Cable redondo de 1,2m, Jack de 4 pines 3,5mm
- Frecuencia 20-20000Hz
- Presentación Blister

Auriculares de tipo botón compatibles con iPod y iPhone.

El micrófono incorporado en el cable le permitirá responder llamadas incluso sin sacar el teléfono del bolsillo.

Sonido nítido y sin interferencias.



SHE1355WT
AUR029
•Color Blanco



SHE1355BK
AUR030
•Color Negro



SONY

Auriculares estéreo digital con micrófono

- Tipo Auriculares estéreo con micro
- Impedancia 16 Ohm
- Conexión Cable paralelo de 1,2m, Jack de 4 pin 3,5mm
- Frecuencia 8-22000Hz
- Presentación Blister
- Nota Aplicación Smartphones Android, iPhone, BlackBerry

Auriculares internos con micrófono para audio y Smartphones

Cómodas almohadillas de silicona de ajuste seguro. Ligeros para disfrutar de la experiencia definitiva de movilidad con música.

Variedad de colores para adaptarse a tu estilo. Diafragmas de neodimio de 9mm para un sonido potente y equilibrado.

Rango de frecuencia 8Hz-22kHz.

Longitud del cable 1,20m aprox. Jack 3,5mm 4 pines



MDREX15APWZ
AUR256B
•Color Blanco



MDREX15APBZ
AUR256N
•Color Negro





AUR028

Auricular botón de silicona compatible iPod/iPhone

- **Tipo** Auricular botón de silicona compatible iPod/iPhone
- **Potencia máx. entrada** 10mW máx.
- **Impedancia** 32 Ohm +/- 20%
- **Conexión** Cable redondo de 1,2m, Jack estéreo 3,5mm
- **Frecuencia** 20-20000Hz
- **Color** Blanco
- **Presentación** Bolsa
- **Peso** 12gr

Auriculares tipo botón compatibles con iPod/iPhone.
Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida.
Diseño ligero para mejorar la comodidad en uso prolongado.
Almohadillas de silicona para una mayor comodidad.



MH-95



AUR036

Auricular digital botón de silicona

- **Tipo** Auricular digital botón de silicona
- **Potencia máx. entrada** 60mW máx.
- **Impedancia** 16 Ohm +/- 10%
- **Conexión** Cable de 1,3m, Jack estéreo 3,5mm
- **Frecuencia** 20-20000Hz
- **Color** Blanco
- **Presentación** Blister
- **Peso** 15gr

Auriculares digital tipo botón.
Almohadillas de silicona super ergonómicas para adaptarse a todo tipo de pabellones auditivos.
Sonido envolvente, claro y con todos los matices.
Gran comodidad en uso prolongado.

Intra auriculares estéreo deportivos



MDRAS210W

AUR257B

- **Color** Blanco



MDRAS210BQ

AUR257N

- **Color** Negro

SONY

- **Tipo** Auriculares estéreo dinámicos deportivos
- **Potencia máx. entrada** 50mW máx.
- **Impedancia** 16 Ohm
- **Conexión** Cable redondo de 1,2m, Jack estéreo de 3,5mm
- **Frecuencia** 17-22000Hz
- **Presentación** Caja

Auriculares estéreo deportivos internos.
Resistente a las salpicaduras de lluvia o barro.
Ganchos ajustables que mantienen los auriculares en su sitio durante el ejercicio.
Cable de 1,2m y Jack de 3,5mm estéreo.
La acústica abierta permite un mejor flujo de aire para disfrutar de una calidad de sonido natural.
Controladores de 13,5mm tipo cúpula que proporciona un sonido claro y detallado independientemente del volumen.
Respuesta de frecuencia: 17Hz - 22.000Hz.

PHILIPS

Auriculares deportivos con gancho PHILIPS

- Tipo Auricular deportivo con gancho de oreja
- Potencia máx. entrada 15mW máx.
- Impedancia 16 Ohm
- Conexión Cable redondo de 1,2m, Jack estéreo de 3,5mm
- Frecuencia 20-20000Hz
- Presentación Blister



SHS3200/10

AUR026B

- Color Blanco



SHS3200/10

AUR026N

- Color Negro



Auriculares cómodos y seguros para aquellos casos en que se realiza deporte activo.

Estos auriculares nos garantizan un perfecto acoplamiento y una calidad de sonido fantástico.

Altavoces con una gran calidad de graves que nos proporciona un sonido claro y realista, disfrutara de un realismo fantástico y de una experiencia acústica realmente envolvente.

El gancho para oreja 3D suave y flexible se ajusta a orejas de todos los tamaños, fija los auriculares en su lugar mientras realiza su actividad y disfruta de su música.

Cable con 1,2m de longitud que le dará la libertad de colocar su dispositivo de audio donde quieras.

Diseñado para absorber golpes y fabricado con materiales resistentes para una máxima durabilidad.

AUR254

Auriculares deportivos con gancho silicona

- Tipo Auricular deportivo con gancho de oreja
- Potencia máx. entrada 15mW máx.
- Impedancia 16 Ohm
- Conexión Cable redondo de 1,2m, Jack estéreo de 3,5mm
- Frecuencia 20-20000Hz
- Color Negro
- Presentación Blister



Intra-auricular estéreo con ganchos de silicona ergonómicos para una adaptación cómoda a la oreja, ideal para cuando realicemos cualquier ejercicio.

Resistente a las salpicaduras de lluvia o barro.

Cable de 1,2m que nos da libertad para hacer cualquier movimiento.

La acústica abierta permite un mejor flujo de aire para disfrutar de una calidad de sonido natural.

Controladores de 9mm tipo cúpula que proporciona un sonido claro y detallado independientemente del volumen.

Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20.000Hz.

ALTAVOCES PORTÁTILES BLUETOOTH 30W



MPA-10

HOG033



MPA-12

HOG034

Altavoz amplificado 30W, ideal para amenizar con un poco de música una reunión de amigos en la playa, jardín o parque. Este pequeño altavoz amplificado tipo maleta de aspecto retro, tanto en su forma como en sus controles y botones en su parte superior. La correa de transporte incluida hace muy fácil llevarlo a cualquier parte.

Conectividad con dispositivos como teléfonos móviles o tabletas mediante Bluetooth, dispone de lector de tarjetas SD y un puerto USB para poder ser utilizado como fuente de sonido. Además se puede conectar un reproductor de MP3 o un micrófono a través de la entrada AUX (Jack de 3,5 mm). Karaoke!

Especificaciones:

- Entrada por USB.
- Entrada de tarjetas SD.
- Recepción Bluetooth.
- Altavoz de 6".
- Potencia 15WRMS/30W pico.
- Batería interna con 2 horas de autonomía
- 1 Entrada AUX.
- Tamaño 122,0x275,0x265,0mm.
- Peso 4,1kg.



SISTEMA AUDIO MÓVIL PRO CON MICRÓFONO INALÁMBRICO 100W

MPA-125



HOG035

Equipo de sonido portátil profesional de 50W RMS/100W potencia, con todas las características para escuchar música, dar discursos o realizar presentaciones. Asegura sus actuaciones con la máxima calidad sin depender de los equipos que se encuentren en el lugar donde tendrá lugar su actuación o evento. Este equipo está montado sobre un carro tipo Trolley con ruedas y asa que hace muy sencillo su transporte.

Conjunto de alta calidad, con un sonido limpio y potente. Equipado con varias entradas para conectar o estar conectado a fuentes de sonido externo como tarjetas SD, reproductor de MP3, teléfono o tableta. Incluye un micrófono inalámbrico. Mando a distancia para mantener el control en todo momento.

Puede conectar altavoces adicionales para obtener aún más potencia. Indicador de batería baja.

Especificaciones:

- Micrófono inalámbrico con alcance de hasta 50m, 863MHz.
- Batería incorporada de hasta 4 horas de autonomía.
- Entrada de micrófono: 2x jack 6,3mm.
- AUX: 3x [1x Jack de 6,3mm / 2x RCA / RCA estéreo]
- Salida de línea: 1x Jack de 6,3mm.
- Potencia de salida: 50W RMS/100W de pico



SISTEMA AUDIO MÓVIL PRO CON 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 150W

MPA-270



HOG036

Sistema de sonido portátil profesional con 150W de potencia, con todas las opciones para dar discursos, hacer presentaciones, escuchar música etc. Nunca más tendrá que depender de la calidad ni el estado de los equipos que se encuentren en el lugar donde tendrá lugar su actuación o evento, ya que podrá llevarlo a cualquier parte gracias al carro tipo Trolley incorporado.


Conjunto de alta calidad, con un sonido claro y potente. Equipado con entradas para conectar cualquier fuente de sonido como tarjetas SD, reproductores MP3, teléfonos o tabletas, incluye dos micrófonos inalámbricos para una libertad total de movimientos. Mando a distancia para mantener el control en todo momento.

Infinitas posibilidades, reproducir música, realizar una presentación, amenizar una fiesta, karaoke, dirigir actividades deportivas, animación en hoteles, campo etc.

Ecuador incorporado de 5 bandas con funciones de eco y prioridad de voz.

. Especificaciones:

- Entrada por USB.
- Entrada de tarjetas SD.
- Recepción Bluetooth.
- Altavoz de 15".
- Potencia 75WRMS/150W pico.
- Batería interna con 6 horas de autonomía
- 1 Entrada AUX.
- 1 Entrada de línea.
- Radio



CONJUNTO AUDIO MÓVIL DE 2 ALTAVOCES Y MICRÓFONO 400W

PAS-210 SET



HOG037

Completo conjunto de sonido portátil con 200W RMS / 400W de potencia. Infinitas posibilidades para reproducir música, realizar una presentación, amenizar fiestas, karaoke, dirigir actividades deportivas, animación en hoteles, etc. Fácil de transportar y funciona con sólo conectarlo. Conectividad Bluetooth para reproducir música desde cualquier teléfono móvil o tableta.

El sistema consta de 1 altavoz activo con panel de control y ecualizador y otro altavoz pasivo conectado mediante 1 cable tipo Speakon, 1 micrófono con cable, mando a distancia y trípodes para los altavoces.

Mando a distancia para mantener el control en todo momento.

Especificaciones:

- Potencia: 100W RMS x2 / 200W x2.
- 2 Equipos con altavoces para Bajos de 10" y tweeter de 1".
- 2 Trípodes para los altavoces.
- Entrada USB.
- Entrada para tarjetas SD.
- Recepción Bluetooth.
- Radio digital FM.
- Micrófono y cable de 10m.



INDICE

ACI230	61	BAT1818	88	HOG038	123	LIN083	18
ACINT300	60	BAT1818	89	HOG040	83	LIN084	27
ACTF01	80	CAM174	104	HOG041	107	LIN085	27
ACTV082	61	CAM175	104	HOG042	115	LIN088	15
ACTV088	60	CAM176	104	HOG043	114	LIN089	21
ANS1183	15	CAM180	105	HOG044	115	LIN090	14
AUR001	125	CAM181	105	HRV1206	92	LIN091	17
AUR005	125	CAR232	11	HRV1207	30	MAN368	50
AUR024	129	CAR500	11	HRV1210	92	MAN373	50
AUR025B	126	HOG001	114	HRV1212	30	MAN374	50
AUR025N	126	HOG002	116	HRV6612	91	MAN2014	47
AUR026B	133	HOG003	119	HRV6613	91	MAN2020	47
AUR026N	133	HOG004	117	HRV6614	91	MAN2035	46
AUR028	132	HOG007	112	HRV6615	91	MAN2036	46
AUR029	131	HOG008	110	HRV6649	16	MAN2046	49
AUR030	131	HOG010	112	HRV7631	90	MAN2050A	48
AUR031	128	HOG012	109	HRV8001	93	MAN2050G	48
AUR031B	128	HOG013	113	LIN045	16	MAN2050N	48
AUR032	124	HOG014	80	LIN046	17	MAN2050R	48
AUR035	126	HOG015	116	LIN048	29	MAN2051N	49
AUR036	132	HOG016	112	LIN060	15	MAN2052N	49
AUR115	129	HOG018	118	LIN061	23	MAN3020	45
AUR120	127	HOG019	118	LIN062	23	MAN3021	45
AUR252	130	HOG020	120	LIN063	24	MAN3022	45
AUR252A	130	HOG021	10	LIN064	18	MAN3023	45
AUR252B	130	HOG022	109	LIN068EXP	20	MAN3050	44
AUR252R	130	HOG023	110	LIN068R	20	MANPRO001	47
AUR254	133	HOG024	106	LIN068V	20	MEL023	13
AUR255A	130	HOG025	108	LIN069	22	MEL024	13
AUR255B	130	HOG026	113	LIN070EXP	19	MEL025	13
AUR255N	130	HOG027	111	LIN071EXP	19	MEL026	13
AUR255R	130	HOG028	117	LIN072	28	MEL125	12
AUR256B	131	HOG029	121	LIN073	28	MEL126	12
AUR256N	131	HOG029R01	121	LIN074	16	MEMSD046	59
AUR257B	132	HOG030	95	LIN075	22	MEMSD047	59
AUR257N	132	HOG031	90	LIN076	26	MEMSD048	59
AUR258B	128	HOG032	122	LIN077	25	MGR001	52
AUR258N	128	HOG033	134	LIN078	26	MGR003	52
AUR259	127	HOG034	134	LIN079	28	MGR007	54
AUR819	82	HOG035	135	LIN080	24	MGR008	54
AUR821	129	HOG036	136	LIN081	24	MGR010	54
AUR823	2	HOG037	137	LIN082	24	MGR011	52

INDICE

MGR012	52	SLD021	98	SOP080	41	TELF065B	67
MGR013	52	SLD022	98	SOP083	43	TELF065N	67
MGR014	52	SLD023	98	SOP110	31	TELF070	75
MGR020	55	SLD024	98	SOP117	32	TELF071	75
MGR021	55	SLD025	98	SOP126	39	TELF080	68
MGR022	56	SLD030	83	SOP127	38	TELF082	64
MGR030	56	SLD031	84	SOP128	34	TELF083	80
MGR040	52	SLD035	84	SOP129	34	TELF085A	78
MGR041	52	SLD050	99	SOP130	34	TELF085R	78
MGR042	53	SLD051	100	SOP132	38	TELF086	79
MGR101	57	SLD052	100	SOP135	41	TELF087	77
MGR103	57	SLD053	99	SOP136	41	TELF088	77
MGR105	57	SLD060	101	SOP137	42	TELF089	81
MGR121	57	SLD061	103	SOP138	42	TELF090	72
MGR124	54	SLD062	103	SOP140	33	TELF091	72
MGR2801	53	SLD063	103	SOP141	33	TELF094	65
MGR2802	53	SLD064	86	SOP142	33	TELF095	66
MGR2803	53	SLD066	102	SOP145	36	TELF096	72
MGR2804	53	SLD067	94	SOP146	36	TELF097	71
MGR2805	53	SLD068	85	SOP147	36	TELF098	71
MGR2806	53	SLD069	85	SOP214	37	TELF099	73
MGR2807	53	SLD070	94	SOP215	38	TELF100	73
MGR2808	53	SLD071	96	SOP216	40	WALKIE011	4
MGRCE001	58	SLD072	87	SOP217	37	WALKIE012	5
MGRCE002	58	SLD073	87	TELF011	74	WALKIE021	4
MGRDPX7000	57	SLD074	88	TELF012	74	WALKIE022	6
MGREXP001	51	SLD075	88	TELF015	74	WALKIE022NG	6
MGRFC932	58	SLD076	89	TELF016	74	WALKIE023	7
MGRLL001	58	SLD077	89	TELF034	65	WALKIE023NJ	7
MGRMX1	58	SOP001	35	TELF035	64	WALKIE024	3
MGRRE001	58	SOP002	35	TELF035S	64	WALKIE024VE	3
MGRRW2	54	SOP003	35	TELF036	67	WALKIE025	9
PEN008V1	59	SOP005	32	TELF037	69	WALKIE026	5
PEN016V1	59	SOP017	32	TELF038	63	WALKIE027	8
PEN032V1	59	SOP021	31	TELF041	79	WALKIE029	8
PEN064V1	59	SOP059	37	TELF057	76		
SAI001	62	SOP067	39	TELF058	76		
SLD002	103	SOP068	40	TELF060	75		
SLD003	103	SOP070	43	TELF062	69		
SLD011	94	SOP072	31	TELF063	66		
SLD012	95	SOP077	39	TELF064	70		
SLD013	97	SOP078	40	TELF064R01	70		

¡Visite nuestra web!



Visite nuestra web, en ella podrá consultar precios para realizar su pedido con toda comodidad. También podrá descargar software y manuales de nuestros productos. La información más completa sobre los productos y servicios incluyendo:

- Información detallada de productos
- Manuales
- Servicio de información
- Novedades
- Descargas
- Tarifas
- Ofertas
- Información sobre la empresa
- Buscador

ADELANTE entre en la web y descubra todas sus posibilidades.

¡Le mantenemos informado!



Reciba información, novedades, ofertas y noticias de forma periódica, si aún no llegan a su correo electrónico, póngase en contacto con nosotros y le informaremos sobre como poder recibirlos.



Electrónica Molgar s.a.

Pelaya, 2 nave 11
P.I. Río de Janeiro
28110 Algete - Madrid

Telefonos

(34) 916 282 920
(34) 916 282 072

Fax

(34) 916 281 001
(34) 916 293 087

Email

molgar@molgar.com

www.molgar.com